

Delock Conmutador KVM USB-C™ a HDMI y DisplayPort 8K MST con USB 2.0

Descripción

Este conmutador KVM de Delock es una solución práctica para conectar dos computadores con salida USB-C™ DP Alt Mode a un monitor HDMI y otro DisplayPort. Dos monitores se pueden operar simultáneamente en las salidas. Mediante el botón se puede cambiar entre las dos computadoras.

Dispositivos periféricos

Además, se pueden conectar tres puertos USB 2.0 para ratón y teclado o almacenamiento USB.

Alimentación por USB

El dispositivo se alimenta a través de un puerto USB, se incluye un cable USB adecuado. Si no hay un puerto USB-A libre disponible, se requiere una fuente de alimentación externa opcional.

Multi-Stream Transport (MST)

El producto es un concentrador Multi-Stream Transport (MST) y es compatible con la configuración de escritorio extendida de DisplayPort. En Windows, los monitores conectados se controlan individualmente, y pueden combinarse en una pantalla grande.



Número de elemento 11485

EAN: 4043619114856

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - Entrada:
 - 2 x USB Type-C™ (Modo DP Alt) hembra
 - 1 x USB Type-C™ hembra (fuente de alimentación de 5 V)
 - Salida:
 - 1 x HDMI-A hembra
 - 1 x DisplayPort hembra
 - 3 x USB 2.0 Tipo-A hembra
- Botón multiplexor
- Indicador LED de la fuente
- Resolución máxima (depende del sistema y del hardware conectado):

- 1 pantalla: hasta 7680 x 4320 @ 30 Hz
- 2 pantallas: hasta 3840 x 2160 @ 60 Hz
- Funciones: Espejada o Extendida (sólo en Windows)
- Carcasa metálica
- Color: antracita
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 115 x 54 x 12 mm

Requisitos del sistema

- Equipo de sobremesa portátil con un puerto USB Type-C™ y modo alternativo DisplayPort o
- Equipo de sobremesa o portátil con un puerto Thunderbolt™ 3 disponible
- Monitor o TV con conector HDMI
- Cable HDMI
- Monitor o TV con conector DisplayPort
- Cable DisplayPort
- Fuente de alimentación con puerto USB Tipo-A libre USB

Contenido del paquete

- Conmutador KVM con USB
- 2 x Cable USB-C™ macho a USB-C™ macho, longitud aprox. 80 cm
- Cable USB-C™ macho a USB Tipo-A macho, longitud aprox. 100 cm (fuente de alimentación)
- Manual del usuario

Image



Interface

Salida:	3 x USB 2.0 Tipo-A hembra 1 x HDMI-A hembra
Entrada:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 2 x USB Type-C™ hembra

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 60 Hz 3840 x 2160 @ 144 Hz
----------------------------	---

Physical characteristics

Carcasa color:	antracita
Material de la carcasa:	metal
Longitud:	115 mm
Width:	54 mm
Height:	12 mm