

# Delock DisplayPort 1.4 Repetidor 8K 30 Hz 20 m

## Descripción

Este repetidor de DisplayPort de Delock se puede utilizar para mejorar la señal de una conexión de DisplayPort de hasta 20 m. Se puede conectar un cable de hasta 10 m de largo desde un PC o portátil al puerto de entrada del repetidor y, por otro lado, un cable de hasta 10 m de largo al puerto de salida del repetidor, que luego se conecta a una pantalla O TV.



### Número de elemento 11504

EAN: 4043619115044

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - Entrada:
    - 1 x DisplayPort hembra
    - 1 x USB Type-C™ hembra (fuente de alimentación de 5 V)
  - Salida:
    - 1 x DisplayPort hembra
- Especificación DisplayPort 1.4
- Compatible con DisplayPort 1.3, 1.2 y 1.1
- Resolución máxima:
  - 7680 x 4320 @ 30 Hz
  - 3840 x 2160 @ 144 Hz
  - (depende del sistema y del hardware conectado)
- Admite tasas de datos HBR3 (8,1 Gbps)
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 32,4 Gbps
- Carcasa metálica robusta
- Color: gris
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 58 x 25 x 11 mm

## Requisitos del sistema

- Un puerto DisplayPort libre en su sistema y pantalla
- Cables de conexión DisplayPort
- Fuente de alimentación con puerto USB Tipo-A libre USB


---

## Contenido del paquete

- Repetidor DisplayPort
- Cable de alimentación USB, longitud del cable: aprox. 1 m
- Manual del usuario

---

## Image



## General

Especificación técnica:	DisplayPort 1.4
-------------------------	-----------------

## Interface

Salida:	1 x DisplayPort hembra
Entrada:	1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x DisplayPort hembra

## Technical characteristics

Maximum screen resolution:	7680 x 4320 @ 30 Hz 3840 x 2160 @ 144 Hz
----------------------------	---

## Physical characteristics

Carcasa color:	gris
Material de la carcasa:	Aluminio
Longitud:	58 mm
Width:	25 mm
Height:	11 m