

Delock WLAN 802.11 ac/ax/a/h/b/g/n Anténa I-PEX Inc., MHF® I samec 2,7 - 3,0 dBi 1.13 15 cm FPC interní samolepící

Popis

Tato anténa od Delocku umožňuje použití pásem 2,4 GHz + 5 GHz WLAN uvnitř budov.



Číslo produktu 12611

EAN: 4043619126118

Země původu: Taiwan, Republic of China

Balení: Plastová taška se zipem

Technické detaily

- Konektor: 1 x I-PEX Inc., MHF® I samec
- Frekvenční rozsah:
2400 MHz - 2500 MHz
5150 MHz - 5875 MHz
- Bluetooth, WLAN 2,4 / 5,0 GHz, ZigBee 2,4 GHz, ISM
- Anténní zisk: 2,7 - 3,0 dBi
- VSWR: 2,5
- Impedance: 50 Ohm
- Typ montáže: samolepící
- Provozní teplota: -10 °C ~ 55 °C
- Materiál pouzdra: FPC
- Barva: černá
- Kabel: koaxiální
- Typ kabelu: 1.13
- Barva kabelu: černá
- Útlum kabelu 3,2 dB @ 2,4 GHz na metr

- Průměr kabelu: cca. 1,13 mm
- Nejmenší poloměr ohybu: 4,5 mm
- Rozměry (DxŠ): cca. 36,33 x 18,60 mm
- Délka kabelu včetně konektoru: cca. 15 cm



Systemové požadavky

- Zařízení s volným přípojemneb I-PEX Inc., MHF® I

Obsah balení

- Anténa

Příslušenství



General

| | |
|----------------------|------------|
| Mounting type: | Samolepící |
| Suitable for indoor: | Yes |

Interface

| | |
|-----------|------------------------------|
| konektor: | 1 x I-PEX Inc., MHF® I samec |
|-----------|------------------------------|

Technical characteristics

| | |
|------------------|--|
| Frequency range: | 5150 MHz - 5875 MHz 2400 MHz - 2500 MHz |
| Antenna gain: | 2,7 - 3,0 dBi |
| Impedance: | 50 Ω |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------------|----------------------------|
| Antenna type: | FPC |
| Materiál pouzdra: | FPC |
| Cable category: | koaxiální |
| Cable type: | 1.13 |
| Cable attenuation: | 3.2 dB @ 2.4 GHz per meter |
| Cable length incl. connector: | 15 cm |
| Délka: | 36.3 mm |
| Width: | 18,6 mm |
| Nejmenší poloměr ohybu: | 4,5 mm |
| Barva: | černá |