# Delock Antena żeńska N 5G LTE 6,2 - 8,0 dBi 39,5 cm, WLAN Dual Band 802.11 ac/ax/a/b/g/n montowana na stałe na ścianie lub słupie, wielokierunkowa, zewnętrzna, biała

## Opis

Antena Delock umożliwia wykorzystanie różnych pasm WLAN na otwartym powietrzu.




**Numer artykułu 12632**

EAN: 4043619126323

Kraj pochodzenia: Taiwan, Republic of China

Opakowanie: White Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze: 1 x N żeński, wodoszczelny
- Zakres częstoliwości:
  2400 - 2500 MHz
  5150 - 5875 MHz
- Siła anteny: 6,2 - 8 dBi
- Impedancja: 50 Ohm
- VSWR: 3,0 - 5,0
- Polaryzacja: liniowa, pionowa
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 85 °C
- Materiał obudowy: GFRP
- Długość: ok. 395 mm
- Średnica: ok. 27 mm
- Waga: ok. 297 g

© 2024 by Navilock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

## Wymagania systemowe

- Urządzenie z jednym wolnym portembądź N

## Zawartość opakowania

- Antena
- Materiał montażowy

## Zdjęcia





© 2024 by Navilock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.

## General

| | |
|---|---|
| Mounting type: | pole<br>wall |
| Suitable for indoor: | Tak |
| Suitable for outdoor: | Tak |

## Interface

| | |
|---|---|
| złącze : | N Buchse |

## Technical characteristics

| | |
|---|---|
| Frequency range: | 5150 MHz - 5875 MHz<br>2400 MHz - 2500 MHz |
| Antenna gain: | 6.2 - 8.0 dBi |
| Beam width horizontal: | 360° |
| Beam width vertical: | 17° |
| Impedancja: | 50 Ω |
| Temperatura robocza: | -40 °C ~ 85 °C |
| Polarisation: | linear vertical |
| Power handling: | maks. 100 W |
| VSWR: | 2,5 |

## Physical characteristics

| | |
|---|---|
| Antenna type: | wielokierunkowy |
| Obudowa kolor: | biały |
| Materiał obudowy: | GFRP |
| Weight: | 297 g mit Befestigungsmaterial |
| Diameter: | 2.6 cm |
| Długość: | 395 mm |

© 2024 by Navilock. Wszelkie pojawiające się tutaj nazwy i znaki należą do ich odpowiednich właścicieli. Błędy drukarskie, zmiany & pomyłki zastrzeżone.