

# Delock Divisor HDMI 1 x HDMI in a 2 x HDMI out 4K 60 Hz con ajuste de pantalla

## Descripción

Este divisor de Delock recibe una señal HDMI procedente de un equipo de sobremesa o portátil y la divide para dos pantallas conectadas. De este modo, una conexión HDMI se puede utilizar para operar dos monitores HDMI.

## Downscaler

Si un monitor no soporta la alta resolución, la imagen puede ser escalada de 4K a 1080p con el downscaler integrado.

## Alimentación por USB

El dispositivo se alimenta a través de un puerto USB, se incluye un cable USB adecuado. Si no hay un puerto USB-A libre disponible, se requiere una fuente de alimentación externa opcional.



**Número de elemento 18650**

EAN: 4043619186501

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - Entrada:
    - 1 x HDMI-A macho
    - 1 x USB Tipo Micro-B hembra (fuente de alimentación de 5 V)
  - Salida:
    - 2 x HDMI-A hembra
- Especificación High Speed HDMI
- Admite pantallas 3D
- Compatible con HDR
- Compatible con HDCP 1.4 y 2.2
- Funciones: Espejada
- Transferencia de señales de audio y vídeo
- Admite todos los formatos de audio 2.0 y 5.1 comunes: LPCM, Dolby Digital y DTS Audio
- Resolución máxima 3840 x 2160 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
- Ancho de banda de vídeo de hasta 600 MHz / 6 Gbps por canal, 18 Gbps máx.
- Consumo de energía: máximo 2,5 W
- Color: negro

- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 65 x 55 x 20 mm
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 60 cm

---

## Requisitos del sistema

- Cable HDMI
- Fuente de alimentación con puerto USB Tipo-A libre USB

---

## Contenido del paquete

- Divisor HDMI
- Cable de alimentación USB, longitud del cable: aprox. 0,75 m
- Manual del usuario

---

## Image



## General

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Especificación técnica: | High Speed HDMI<br>HDCP 1.4<br>HDCP 2.2 |
|-------------------------|---|

## Interface

|          |   |
|----------|---|
| Salida:  | 2 x HDMI-A female   |
| Entrada: | 1 x USB Tipo Micro-B hembra (fuente de alimentación de 5 V)<br>1 x HDMI-A macho |

## Technical characteristics

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 60 Hz |
| Video bandwidth:           | 600 MHz / 6 Gbps    |

## Physical characteristics

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Carcasa color:          | negro    |
| Material de la carcasa: | Plástico |
| Longitud del cable:     | 60 cm    |
| Longitud:               | 65 mm    |
| Width:                  | 55 mm    |
| Height:                 | 20 mm    |