

# Delock Geflechschlauch nagerfest dehnbar 2 m x 19 mm braun

## Beschreibung

Dieser Geflechschlauch von Delock eignet sich zum Bündeln von freiliegenden Kabeln, elektrischen Leitungen oder Drähten, um diese vor Verschmutzungen oder Beschädigungen zu schützen.

### Nagerfest

Die geflochtene Hülse bietet einen erhöhten Schutz vor schadensverursachenden Nagetieren z. B. Mäuse oder Ratten. Trotz der speziellen Schutzhülle bleibt der Schlauch biegsam und flexibel.

### Dehnbar

Dieser Geflechschlauch ist sehr dehnbar, wodurch mehrere Kabel mit verschiedenen Durchmessern aufgenommen werden können.

### Ausgezeichnete Beständigkeit

Der Geflechschlauch zeichnet sich durch seine hohe Abriebbeständigkeit und Hitzebeständigkeit aus.

### Wiederverwendbar

Die Kabel und Schläuche können mehrmals hinzugefügt oder entfernt werden.

### Schneidbar

Mit Hilfe eines Heißschneidegerätes kann die Länge des Geflechtsschlauches individuell gekürzt werden.



Ø 19 mm / 2 m

**Artikel-Nr. 20899**

EAN: 4043619208999

Ursprungsland: China

Verpackung:  
Wiederverschließbare  
Tüte

## Technische Daten

- Länge: ca. 2 m
- Durchmesser: ca. 19 mm
- Kabeldurchmesser:
  - min.: 14 mm
  - max.: 30 mm
- Umgebungstemperatur: -70 °C ~ 125 °C
- Nagerfest

- Wiederverwendbar
- Material: Polyester
- Feuerwiderstandsklasse: 94V-2, VW-1
- Farbe: braun


---

## Packungsinhalt

- Geflechtschlauch

---

## Abbildungen



## Technische Eigenschaften

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Lagerungstemperatur: | -70 °C - 125 °C |
|----------------------|-----------------|

## Physikalische Eigenschaften

|              |       |
|--------------|-------|
| Durchmesser: | 19 mm |
|--------------|-------|

|        |     |
|--------|-----|
| Länge: | 2 m |
|--------|-----|

|        |       |
|--------|-------|
| Farbe: | braun |
|--------|-------|

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Kabeldurchmesser: | min.: 14 mm<br>max.: 30 mm |
|-------------------|----------------------------|