

Delock USB nabíječka 1 x USB Type-C™ PD 85 W + 3 x USB Typ-A Qualcomm Quick Charge 3.0

Popis

Tato USB Power Delivery (PD) nabíječka od Delocku může být použita k nabíjení notebooku s konektorem USB Type-C™. Nabízí různé napětí od 5 V do 20 V a výkon až 85 Watt. Navíc jsou pro běžné zařízení k dispozici 3 konektory USB Typ-A 5 V s Qualcomm Quick Charge 3.0 nabíjecí technologií.

Díky speciální technologii nabíjení, lze napájecí zdroj použít také k napájení běžných notebooků. Obsahuje 11 různých DC adaptérů, které jsou vhodné pro různé notebooky. S tímto univerzálním napájením lze nabíjet všechny mobilní zařízení z jedné zásuvky.



Číslo produktu 41432

EAN: 4043619414321

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Poznámka

Kompatibilní s:

N04 19 V 4,8 x 1,7 x 10,7 mm

HP/Compaq: 18,5 V / 2,7 A, 18,5 V / 3,5 A

Delta: 19 V / 2,64 A

ASUS: 19 V / 2,64 A

NEC: 19 V / 2,64 A

N07 19 V 5,5 x 2,5 x 10,7 mm

Dell: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A

Delta: 19 V / 2,64 A

Toshiba: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A

LiteOn: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A

NEC: 19 V / 2,64 A, 19 V / 3,16 A

Gateway: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A

N09 19,5 V 6,0 x 4,3 x 10,7 mm

Sony: 19,5 V / 2,7 A, 19,5 V / 3 A

Fujitsu: 19 V / 3,16 A

N11 19 V 5,5 x 1,7 x 10,7 mm

Acer: 19 V / 3,42 A

Delta: 20 V / 3,5 A

N18 19 V 5,5 x 2,1 x 10,7 mm

Acer: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A

LiteOn: 19 V / 3,16 A, 19 V / 3,42 A

NEC: 19 V / 3,16 A



N19 19 V 5,5 x 3,0 x 10,7 mm

Samsung: 19 V / 3,16 A

N22 19,5 V 7,4 x 5,0 x 12,5 mm

Dell: 19,5 V / 3,34 A, 19,5 V / 4,62 A

N23 18,5 V 7,4 x 5,0 x 12,5 mm

HP/Compaq: 18,5 V / 3,5 A

N24 20 V 7,9 x 5,5 x 0,9 mm

IBM/Lenovo: 20 V / 3,25 A

N35 20 V 11 x 5,6 x 11 mm

Lenovo: 20 V / 2,25 A, 20 V / 3,25 A

N36 19,5 V 4,5 x 3,0 mm

HP: 19,5 V / 2,31 A, 19,5 V / 3,33 A

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x USB Type-C™ samice
 - 3 x USB Typ-A samice
 - 1 x IEC-60320-C8 konektor
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 2 A
- Výstup:
 - USB Type-C™ Power Delivery (PD):
5 V / 4 A, 9 V / 12 V / 15 V / 20 V 4,3 A
 - USB Typ-A Qualcomm Quick Charge 3.0 Class A:
3,6 ~ 6,5 V / 3 A, 9 V / 2 A, 12 V / 1,5 A
- Výstupní výkon: max. 87 W celkem
- Nad stávající ochranu
- Proudová ochrana
- Ochrana proti přehřátí
- Ochrana proti zkratu
- Barva: bílá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 110 x 98 x 20 mm

Obsah balení

- USB napájecí redukce
- Napájecí kabel
- Taška
- Stojan
- Kabel USB Type-C™ PD, délka cca. 1 m

- Kabel USB Type-C™ DC, délka cca. 1 m
- 11 x DC adaptér
- Uživatelská příručka

Příslušenství





Physical characteristics

Pouzdro barva:	bílá
----------------	------

Power supply

Type:	Napájecí zdroj s IEC konektorem
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 1,5 A
Output:	5 V / 4 A 12 V / 1,5 A 3,6 ~ 6 V / 3 A 9 V / 2 A 9 ~ 20 V / 4,3 A
Connector:	1 x USB Type-C™ samice 3 x USB Typ-A samice