

# Delock M12 adaptér, ze čtyřpinové X-kódované zástrčky na konektor RJ45 přímý

## Popis

Tento průmyslový adaptér sítě Ethernet značky Delock lze používat k připojování různých součástí s konektory M12, jako například při řízení strojů nebo při automatizaci.

## Einbau in Schaltschrank

Díky kompaktním rozměrům je adaptér velmi vhodný k instalaci do spojovací skříně. Do struktury stávající sítě lze integrovat zařízení s konektory M12.



**Číslo produktu 60064**

EAN: 4043619600649

Země původu: China

Balení: Plastová taška se zipem

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x M12 samice 8 pin X-kódovaný
  - 1 x RJ45 samice
- Cat.6A specifikace
- Materiál pouzdra: PUR (TPU)
- M16 vnějším závitem
- Pozlacené kontakty
- Vyžadují provozní napětí: max. 50 V
- Proud: max. 500 mA
- Provozní teplota: -25 °C ~ 85 °C
- Třída ochrany: IP67 (M12)
- Barva: černá
- Rozměry (DxŠxV): cca. 47,0 x 19,6 x 25,0 mm

## Systémové požadavky

- Volný port M12 samec

- Volný port RJ45 samec


---

## Obsah balení

- Adaptér

---

## Příslušenství



## General

Specifikace:	Cat. 6A
--------------	---------

## Interface

Konektor 1:	1 x M12 samice X-kódovaný 8 pin
Konektor 2:	1 x RJ45 samice

## Technical characteristics

Operating voltage:	48 V
Provozní teplota:	-25 °C ~ 85 °C
Current consumption:	500 mA

## Physical characteristics

Materiál pouzdra:	TPU
Pin s povrchovou úpravou:	pozlacen
Délka:	47 mm
Width:	19 mm
Height:	19 mm
Barva:	černá