

Delock Prensaestopas con alivio de tensión PG16 negro

Descripción

Este prensacables de Delock permite un sello hermético a la carcasa para el paso de cables y tubos eléctricos.

Protección adicional mediante el alivio de la tensión

Gracias a la espiral de protección contra la flexión, los cables flexibles están asegurados y protegidos contra la flexión excesiva, por ejemplo, en el caso de las piezas móviles de las máquinas.

IP68 a prueba de polvo y agua

El prensaestopas también ofrece una mayor protección contra la suciedad y la humedad.

Aplicación multifuncional

El diseño robusto es ideal para su uso en la automatización, la industria de la robótica y la maquinaria.



Número de elemento 60347

EAN: 4043619603473

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Tamaño de rosca: PG16
- Longitud del hilo: 10 mm
- Tamaño de la llave: 27 mm
- Clase de protección: IP68
- Diámetro del cable:
 - mín.: 10 mm
 - máx.: 14 mm
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 100 °C
- Material: plástico
- Color: negro RAL9005

Contenido del paquete

- Prensacables

Image



example

Technical characteristics

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 100 °C |
|--------------------------------|-----------------|

Physical characteristics

| | |
|---------------------|----------------------------|
| Thread length: | 10 mm |
| Color: | negro |
| Thread type: | PG16 |
| Tamaño de la llave: | 27 mm |
| Diámetro del cable: | mín.: 10 mm máx.: 14 mm |