

# Delock Racor con rosca exterior de latón M32 negro 2 piezas

## Descripción

Este racor para conductos de Delock se puede utilizar para un montaje sencillo en conductos de protección ondulados. El racor tiene un alto nivel de estanqueidad, resistencia a la tracción y resiliencia. En combinación con el conducto de protección 60460 de Delock, ofrece una sujeción segura y firme.

### IP68 a prueba de polvo y agua

El racor también ofrece una mayor protección contra la suciedad y la humedad.

### Aplicación multifuncional

Gracias a su diseño robusto, los racores para mangueras se utilizan a menudo en instalaciones, sistemas de automatización y máquinas.

## Nota

El racor es adecuado para el conducto de protección Delock 60460.



2 x

### Número de elemento 60456

EAN: 4043619604562

Pais de origen: China

Paquete: Poly bag

## Detalles técnicos

- Tamaño de rosca: M32
- Longitud del hilo: 14,0 mm
- Diámetro del hilo: ca. 40,0 mm
- Tamaño de la llave: 36,0 mm
- Diámetro interior: aprox. 28,5 mm
- Diámetro exterior: aprox. 49,0 mm
- Clase de protección: IP68
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 125 °C
- Material: plástico / latón
- Color: negro

## Contenido del paquete

- 2 x racores para conductos

## Image



### Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 125 °C
--------------------------------	-----------------

### Physical characteristics

Thread length:	14,0 mm
----------------	---------

Material:	plástico / latón
-----------	------------------

Color:	negro
--------	-------

Thread type:	M20
--------------	-----