

Delock Manchon de protection de câble 2 m x 21,2 mm avec set de raccord de conduite PG16, noir

Description

Ce set de Delock comprend un manchon de protection de câble et un raccord de conduite. Le presse-étoupe peut être simplement fixé au manchon de protection ondulé et donne une étanchéité au fermail pour le passage de câbles et de fils électrique.

Protection IP67 pour la poussière et l'eau

Le presse-étoupe, avec le manchon de protection, donne une protection accrue contre la saleté et l'humidité.

Excellentes flexibilité et résistance

La conduite de protection est caractérisée par sa grande résistance à l'abrasion, aux températures extrêmes et aux produits chimiques. De plus, la conduite a un niveau élevé de flexibilité pour protéger les câbles de pliage excessif.

Application multifonctionnelle

De conception robuste, les raccords de conduite sont souvent utilisés pour les installations, l'automatisation et les systèmes de machinerie.



Ø 21,2 mm / 2 m

N° produit 60465

EAN: 4043619604654

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Longueur : env. 2 m
- Diamètre : env. 21,2 mm
- Réutilisable
- Flexible
- Taille de filetage du raccord de conduite : PG16
- Montage par vis avec trou de 17 mm
- Classe de protection : IP67
- Température de fonctionnement : -30 °C ~ 80 °C
- Matériaux : plastique
- Couleur : noir

Contenu de l'emballage

- Manchon de protection
- 2 x raccords de conduite

Image



Technical characteristics

Température de fonctionnement : -30 °C ~ 80 °C

Physical characteristics

| | |
|--------------|-----------|
| Matériaux: | Plastique |
| Diameter: | 21,2 mm |
| Longueur: | 2 m |
| Couleur: | noir |
| Thread type: | PG16 |