

Delock Presse-étoupe PG7 angulé 90° avec décharge de traction, noir

Description

Ce presse-étoupe de Delock permet d'étanchéifier le boîtier et il est idéal pour faire entrer un câble ou une conduite électrique. Le design angulé est parfaitement adapté pour utiliser le presse-étoupe dans des zones d'installation avec peu d'espace.

Protection accrue avec la décharge de traction

Avec sa spirale de protection contre la torsion, les câbles flexibles sont sécurisés et protégés d'une torsion excessive, par exemple, dans le cas de pièces de machine en mouvement.

Protection IP68 pour la poussière et l'eau

Le presse-étoupe offre aussi une meilleure protection contre la saleté et l'humidité.

Application multifonctionnelle

Sa robustesse est idéale pour l'utilisation en automation, dans l'industrie robotique et la machinerie.



N° produit 60499

EAN: 4043619604999

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

Détails techniques

- Filetage : PG7
- Longueur filetée : 8 mm
- Taille de clé : 15 mm
- Classe de protection : IP68
- Diamètre du câble :
min.: 3 mm
max.: 6,5 mm
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 100 °C
- Matériaux : plastique
- Couleur : noir RAL9005

Contenu de l'emballage

- Presse-étoupes

Image



General

| | |
|----------------------|------|
| Protection category: | IP68 |
|----------------------|------|

Technical characteristics

| | |
|---------------------------------|-----------------|
| Température de fonctionnement : | -40 °C ~ 100 °C |
|---------------------------------|-----------------|

Physical characteristics

| | |
|--------------------|----------------------------|
| Matériaux: | Plastique |
| Couleur: | noir |
| Thread type: | PG7 |
| Diamètre du câble: | min.: 3 mm max.: 6,5 mm |