

Delock Conector de cable M12 con ventilación y alivio de tensión IP68 polvo e impermeable negro 2 piezas

Descripción

Este prensa cables de Delock permite un sello hermético a la carcasa para el paso de cables y tubos eléctricos.

Con ventilación

Los orificios integrados garantizan una compensación permanente de la presión y el aire y evitan la formación de condensación.

Protección adicional mediante el alivio de la tensión


Gracias a la espiral de protección contra la flexión, los cables flexibles están asegurados y protegidos contra la flexión excesiva, por ejemplo, en el caso de las piezas móviles de las máquinas.

IP68 a prueba de polvo y agua

El prensaestopas también ofrece una mayor protección contra la suciedad y la humedad.

Aplicación multifuncional

El diseño robusto es ideal para su uso en la automatización, la industria de la robótica y la maquinaria.



Número de elemento 60624

EAN: 4043619606245

Pais de origen: China

Paquete: Poly bag


Detalles técnicos

- Tamaño de rosca: M12
- Longitud del hilo: 9 mm
- Tamaño de la llave: 18 mm
- Con ventilación y alivio de tensión
- Clase de protección: IP68
- Diámetro del cable:
 - mín.: 3 mm
 - máx.: 6,5 mm
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 100 °C
- Material: plástico
- Color: negro RAL9005

Contenido del paquete

- Prensacables

Image



General

Protection category:	IP68
----------------------	------

Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 100 °C
--------------------------------	-----------------

Physical characteristics

Thread length:	9 mm
Material:	Plástico
Color:	negro
Thread type:	M12
Diámetro del cable:	mín.: 3 mm máx.: 6,5 mm