

Delock Dławik kablowy M12 z wentylacją i odciążeniem IP68, pyłoszczelny i wodoodporny czarny 2 sztuki

Opis

Tuleja Delock pozwala na wodoszczelne przepuszczenie kabla przez dukty.

Z wentylacją

Zintegrowane otwory zapewniają trwałe wyrównanie ciśnienia i powietrza oraz zapobiegają tworzeniu się kondensatu.

Dodatkowe zabezpieczenie obniża naprężenia


Dzięki spirali zabezpieczenie wygięcia, kable są zabezpieczone przeciw złamaniom, np. w ruchomych elementach maszyn.

IP68 pyło- i wodoszczelny

Tuleja poprawia również odporność na pył i wilgoć.

Aplikacja wielofunkcyjna

Mocna konstrukcja doskonale sprawdza się w automatyce, robotyce i maszynach.



Numer artykułu 60624

EAN: 4043619606245

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Poly bag


Szczegóły techniczne

- Gwint: M12
- Długość gwintu: 9 mm
- Rozmiar klucza: 18 mm
- Z wentylacją i obciążeniem
- Klasa ochrony: IP67
- Średnica kabla:
 - min.: 3 mm
 - maks.: 6,5 mm
- Temperatura robocza: -40 °C ~ 100 °C
- Materiał: tworzywo sztuczne
- Kolor: czarny RAL9005

Zawartość opakowania

- Tuleja kabla

Zdjęcia



General

Protection category:	IP68
----------------------	------

Technical characteristics

Temperatura robocza:	-40 °C ~ 100 °C
----------------------	-----------------

Physical characteristics

Thread length:	9 mm
----------------	------

Materiał:	Plastik
-----------	---------

Kolor:	czarny
--------	--------

Thread type:	M12
--------------	-----

Średnica kabla:	min.: 3 mm maks.: 6,5 mm
-----------------	-----------------------------