

# Delock Convertisseur USB 5 Gbps vers SATA 6 Gb/s / IDE 40 broches / IDE 44 broches avec fonction de sauvegarde

## Description

Ce convertisseur de Delock permet la connexion de lecteurs IDE et SATA 2,5" ou 3,5" à un port USB du PC ou laptop. Il peut ainsi être connecté au lecteur sans appareil externe et directement au port USB. L'alimentation incluse fournit le courant au convertisseur et aux lecteurs externes. La fonction de sauvegarde permet des enregistrements depuis le PC ou le laptop à un disque dur ou SSD connecté.



**N° produit 61486**

EAN: 4043619614868

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x USB 5 Gbps Type Micro-B femelle
  - 1 x prise CC
  - 1 x connecteur d'alimentation à 4 broches
  - 1 x SATA 6 Gb/s à 22 broches femelle
  - 1 x IDE femelle 40 broches
  - 1 x IDE femelle 44 broches
- Touche de fonction :
  - 1 x interrupteur Marche-/ Arrêt
  - 1 x bouton de sauvegarde
- Pour disques durs, SSD et disque optique
- Débit de données :
  - USB jusqu'à 5 Gbps
  - SATA jusqu'à 6 Go/s
  - IDE jusqu'à 133 Mo/s
- Avec fonction de sauvegarde
- Permet une utilisation simultanée avec deux lecteurs IDE et un lecteur SATA

- Témoin DEL
- Plug & Play

---

## Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Sortie : 12 V / 2 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
  - intérieur : ø env. 2,5 mm
  - extérieur : ø env. 5,5 mm
  - Longueur : env. 9,5 mm

---

## Configuration système requise

- Windows Vista/Vista-64/7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

---

## Contenu de l'emballage

- Convertisseur USB 5 Gbps > SATA / IDE
- Câble USB 5 Gbps
- Câble d'alimentation
- Alimentation électrique externe
- CD-ROM avec logiciel
- Mode d'emploi

## Image

