

Delock Mini DisplayPort 1.2 Adaptador a VGA / HDMI / DVI / Audio hembra 4K pasivo negro

Descripción

Con este adaptador mini DisplayPort de Delock, el sistema se puede ampliar con una interfaz VGA, HDMI o DVI y se pueden instalar varios dispositivos, como un televisor, un proyector, un monitor, etc.

Doble salida de video

Si sólo se conecta un monitor a la salida HDMI, se puede lograr una resolución máxima de 4K 30 Hz.

Es posible operar dos monitores simultáneamente, HDMI + VGA o DVI + VGA, con una resolución máxima de 1920 x 1080 @ 60 Hz por monitor. Además, es posible extender o reflejar el escritorio.



Número de elemento 62073

EAN: 4043619620739

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x mini DisplayPort macho >
 - 1 x VGA hembra
 - 1 x HDMI-A hembra
 - 1 x DVI hembra 24+5
 - 1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm
 - 1 x USB 2.0 Tipo Micro-B hembra (opcional para fuente de alimentación)
- Conjunto de chips: Explore EP9632C
- Especificación DisplayPort 1.2 y High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- DVI-D (enlace único), VGA sin cables
- Convertidor pasivo (level shifter), adecuado solamente para tarjetas gráficas con salida DP++
- La señal de audio solamente se transmite a través de HDMI
- Especificación HDMI:
 - Resolución máxima 3840 x 2160 @ 30 Hz (depende del sistema y del hardware conectado)
 - Admite pantallas 3D (1080p @ 60 Hz)
- Especificación VGA / DVI:
 - Resolución máxima 1920 x 1080 @ 60 Hz (depende del sistema y del hardware)

conectado)

- 1 x núcleo de ferrita
- Longitud del cable sin conectores: aprox. 15 cm
- Color: negro

Requisitos del sistema

- Linux Kernel 4.15 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Un puerto hembra mini DisplayPort DP++ disponible

Contenido del paquete

- Adaptador mini DisplayPort a VGA / HDMI / DVI

Image



General

| | |
|-----------------------------|--|
| Supported operating system: | Linux Kernel 4.15 o superior Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |
|-----------------------------|--|

Interface

| | |
|----------|--|
| Salida: | 1 x hembra estéreo de 3 contactos y 3,5 mm 1 x HDMI-A hembra 1 x VGA hembra de 15 pines 1 x DVI hembra 24+5 |
| Entrada: | 1 x mini DisplayPort macho de 20 pines |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|--|
| Maximum screen resolution: | 3840 x 2160 @ 30 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz |
|----------------------------|--|

Physical characteristics

| | |
|---------------------|-------|
| Núcleo de ferrita: | 1 x |
| Longitud del cable: | 15 cm |
| Color: | negro |