

# Delock USB 3.0 Hub 3 Port + 1 Port Gigabit LAN 10/100/1000 Mbps

## Beschreibung

Mit dem externen USB 3.0 Hub erweitern Sie Ihren PC oder Ihr Notebook um drei zusätzliche USB 3.0 Ports sowie um eine Netzwerkschnittstelle.



**Artikel-Nr. 62431**

EAN: 4043619624317

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 1 x USB 3.0 Typ Micro-B Buchse
  - 3 x USB 3.0 Typ-A Buchse
  - 1 x Gigabit LAN RJ45 Buchse
  - 1 x DC Strombuchse
- Chipsatz: VIA (Hub), Asix (Ethernet)
- Datentransferraten:
  - USB 3.0 bis zu 5 Gbps
  - Gigabit Ethernet bis zu 1000 Mbps (Half/Full Duplex)
- Netzwerk Spezifikation:
  - Kompatibel mit:
    - IEEE 802.3: 10BASE-T
    - IEEE 802.3u: 100BASE-TX
    - IEEE 802.3ab: 1000BASE-T
  - Unterstützt Auto MDI-X (automatische Erkennung von Standard oder Crossover Netzwerkkabel)
  - Unterstützt Remote Wake-up über Link-Change, Magic Packet und Microsoft wakeup frame
  - Unterstützt IEEE 802.3az (Energy Efficient Ethernet)

- Unterstützung von full duplex-Betrieb mit IEEE 802.3x flow control und half duplex-Betrieb mit back-pressure flow control
  - Abwärtskompatibel zu USB 2.0
  - LED Anzeige für Power und Ethernet Verbindung
  - Leistungsaufnahme: ca. 0,9 W - 1,4 W
  - USB Bus Power
  - Maße (LxBxH): ca. 91 x 66 x 20 mm
- 

## Netzteilspezifikation

- Steckernetzteil
  - Eingang: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,25 A
  - Ausgang: 5 V / 2 A
  - Masse außen, Plus innen
  - Maße:
    - innen:  $\varnothing$  ca. 2,1 mm
    - außen:  $\varnothing$  ca. 5,5 mm
    - Länge: ca. 9,5 mm
- 

## Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 5.8.0 oder höher
  - Windows 10/10-64
  - PC oder Notebook mit einem freien USB Typ-A Port
- 

## Packungsinhalt

- USB 3.0 Hub + Gigabit LAN Adapter
- USB 3.0 Typ Micro-B zu Typ-A Kabel
- Netzteil 5 V / 2 A
- Treiber CD
- Bedienungsanleitung

## Abbildungen

