

Delock Adapter Thunderbolt™ 3, wtyk męski > 2 x DisplayPort, wtyk żeński 4K 60 Hz

Opis

Ten adapter firmy Delock jest odpowiedni do podłączania dwóch monitorów DisplayPort do komputera wyposażonego w złącze Thunderbolt™ 3. Ze względu na technologię Thunderbolt™ 3 adapter ten obsługuje rozdzielczość maks. do 4K Ultra HD przy 60 Hz w przypadku obu monitorów.

THUNDERBOLT.

4K
60Hz



27 cm

Numer artykułu 62708

EAN: 4043619627080

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x 24-pinowy Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ męski
 - 2 x DisplayPort żeński
- Chipset: Intel DSL6540
- Specyfikacja Thunderbolt™ 3 i DisplayPort 1.2
- Szybkość transmisji danych do 40 Gbps
- Maksymalna rozdzielczość:
 - 1 monitor: do 5120 x 2880 @ 60 Hz
 - 2 monitory: do 4096 x 2160 @ 60 Hz
 - (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Transfer sygnałów audio i video
- Funkcje: Lustrzane lub rozszerzone
- Thunderbolt™ 3 Bus power
- Plug & Play
- Wymiary adaptera (DxSxW): ok. 99 x 60 x 16 mm
- Długość kabla bez złączem: ok. 27 cm
- Kolor: czarny

Wymagania systemowe

- Mac OS 10.12 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem Thunderbolt™ 3 lub Thunderbolt™ 4

Zawartość opakowania

- Adapter Thunderbolt™ 3 do 2 x DisplayPort

Zdjęcia



General

Funkcja :	Plug & Play
Specyfikacja :	Thunderbolt™ 3 DisplayPort 1.2
Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Wyjście:	2 x DisplayPort żeński
Wejście:	1 x 24-pinowy Thunderbolt™ 3 USB Type-C™ męski

Technical characteristics

Szybkość transmisji danych:	Thunderbolt™ 3 do 40 Gb/s
Maximum screen resolution:	4096 x 2160 @ 60 Hz

Physical characteristics

Długość kabla:	27 cm
Długość:	99 mm
Width:	60 mm
Height:	16 mm
Kolor:	czarny