

Delock Převodník SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) s USB Type-C™ samec > 22 pin SATA 6 Gbps samec včetně napájecího zdroje

Popis

Tento Delock převodník může být připojen přes rozhraní USB Type-C™ k PC nebo notebooku. Tak lze ovládat různá SATA zařízení s 22 pin SATA rozhraním. Příložený napájecí zdroj může být použit pro napájení 3.5" SATA HDD nebo optických mechanik.



Číslo produktu 62715

EAN: 4043619627158

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.1 Gen 2) USB Type-C™ samec >
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samec
 - 1 x DC jack
- Chipset: Asmedia ASM1351
- Určeno pro SATA HDD, SATA SSD, optické mechaniky atd.
- Podporuje SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s a SATA 6 Gb/s
- Rychlost přenosu dat až:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
 - SATA 6 Gbps
- LED indikátor
- Možnost bootování
- Plug & Play

- Délka včetně konektoru cca. 24,5 cm

Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Výstup: 12 V / 1,8 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
 - vnitřní: \varnothing cca. 2,1 mm
 - venkovní: \varnothing cca. 5,5 mm
 - délka: cca. 9,5 mm

Systémové požadavky

- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64, Linux od Kernel 4.6, Mac OS 10.12
- PC nebo notebook s volným USB Type-C™ portem

Obsah balení

- Převodník USB Type-C™ - SATA 6 Gb/s
- Externí napájecí zdroj
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Funkce :	Plug & Play Možnost bootování
Supported operating system:	Linux Kernel 3.19 nebo vyšší Mac OS 10.11 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8 32-bit Windows 8 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit
LED indikátor:	Aktivitu

Interface

Konektor 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samec
Konektor 2:	1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samec
konektor 3:	1 x DC jack

Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	6 Gb/s
-----------------------	--------

Physical characteristics

Délka kabelu:	15 cm
Barva:	černá

Power supply

Type:	Euro wall power supply
Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,5 A
Output:	12 V / 1,8 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm



Cable length:

1,75 m

