

# Delock Biurkowy 3-portowy hub USB 3.0 + 2 gniazdowy czytnik kart SD

## Opis

Ten hub firmy Delock można instalować istniejącym wycięciu w biurku o średnicy 60 mm lub 80 mm w celu przeprowadzenia przewodów do monitora, klawiatury i myszy. Jednocześnie hub ten oferuje trzy żeńskie porty USB Typu-A oraz jeden czytnik kart SD z dwa gniazdami. Transfer danych oraz zasilanie są gwarantowane poprzez jeden męski port USB 3.0 Typu-A oraz jeden męski port USB 2.0 Typu-A. Odległość pomiędzy wolnymi złączami może wynosić maksymalnie 20 cm, ponieważ dwa przewody są ze sobą połączone.



**Numer artykułu 62869**

EAN: 4043619628698

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:  
góra:  
3 x USB 3.0 Typ-A żeńskie  
1 x gniazdo SD  
1 x gniazdo Micro SD  
dół:  
1 x USB 3.0 Typ-A męski  
1 x USB 2.0 Typ-A męski (zasilanie)
- Chipset: VL813, GL3233
- Szybkość transmisji danych do:  
SuperSpeed USB 5 Gbps,  
Hi-Speed 480 Mbps,  
Full-Speed 12 Mbps,  
Low-Speed 1,5 Mbps
- Czytnik kart obsługuje następujące karty pamięci:
  1. Slot Secure Digital  
SD, SD Pro, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, SDXC Ultra, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0
  2. Slot Micro Secure Digital

- Micro SD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro
- Średnica montażu: 60 mm / 80 mm
- Głębokość montażu: 35 mm
- Długość kabla: ok. 95 cm
- Plug & Play

---

## Wymagania systemowe

- Linux Kernel 2.6 lub nowszy
- Mac OS 10.9 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC albo Notebook z dwa wolne porty USB Typ-A lub
- Produkt o średnicy 60 mm i wycięcie w biurku o średnicy 80 mm

---

## Zawartość opakowania

- Biurkowy hub z czytnikiem kart
- Pierścień o średnicy 60 mm
- Pierścień o średnicy 80 mm
- Instrukcja obsługi

---

## Zdjęcia



## General

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Funkcja :                   | Plug & Play   |
| Supported operating system: | Linux Kernel 2.6 lub nowszy<br>Mac OS 10.9 lub nowszy<br>Windows 10 32-bit<br>Windows 10 64-bit<br>Windows 7 32-Bit<br>Windows 7 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |
| Supported memory card:      | Micro SD<br>Micro SDHC<br>Micro SDXC<br>SD<br>SDHC<br>SDXC<br>T-Flash<br>MMCmicro<br>miniSD<br>MMC<br>RS-MMC<br>MMC-I<br>MMC-II<br>MMC 4.0<br>MMCmobile<br>RS-MMC 4.0               |

## Interface

|              |   |
|--------------|---|
| Top side:    | 1 x gniazdo Micro SD<br>1 x gniazdo SD<br>3 x USB 5 Gbps Typ-A żeński |
| Bottom side: | 1 x USB 5 Gbps Typ-A męski<br>1 x USB 2.0 Type-A male (power supply)  |

## Technical characteristics

|          |                 |
|----------|-----------------|
| Chipset: | VL813<br>GL3233 |
|----------|-----------------|

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Szybkość transmisji danych: | 5 Gbps |
|-----------------------------|--------|

## Physical characteristics

|                |                |
|----------------|----------------|
| Długość kabla: | 95 cm          |
| Depth:         | 35 mm          |
| Diameter:      | 80 mm<br>60 mm |