

# Delock Adaptér USB Type-C™ > 1 x Sériový DB9 RS-232 + Adaptér DB25

## Popis

Tento adaptér od Delocku umožňuje připojení sériového zařízení přes port USB Type-C™.



1,8 m

**Číslo produktu 62904**

EAN: 4043619629046

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - Kabel:
    - 1 x USB Type-C™ samec >
    - 1 x sériový RS-232 DB9 samec se šroubky
  - Adaptér:
    - 1 x sériový RS-232 DB9 samice s maticemi >
    - 1 x sériový RS-232 DB25 samec se šroubky
- Chipset: FTDI FT232RL
- Rychlost přenosu dat až 921,6 Kbps
- Typ šroubku: #4-40 UNC
- Signály: TxD, RxD, RTS, CTS, DTR, DSR, DCD, RI, GND
- Parita: sudá, lichá, žádná, mark, space
- Stopbity: 1, 2
- Databity: 7, 8
- Řízení toku: žádné, Xon / Xoff, RTS / CTS
- FIFO: 128 Byte - RX
- FIFO: 256 Byte - TX
- Barva: černá / šedá
- Délka kabelu: cca. 1,8 m

---

## Systémové požadavky

- Linux Kernel 2.6.31 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC nebo notebook s volným USB Type-C™ nebo Thunderbolt™ 3 portem


---

## Obsah balení

- Adaptér kabel USB Type-C™ na 1 x sériový
- Adaptér DB9 na DB25
- CD s ovladači
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství



## General

Supported operating system:	Linux Kernel 2.6.38 nebo vyšší MAC OS 10.12.3 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
-----------------------------	--

## Interface

Výstup:	1 x sériový RS-232 DB9 samec
Vstup:	1 x USB Type-C™ samec

## Technical characteristics

Chipsetem:	FTDI 232R
Rychlost přenosu dat:	1 Mbps
FIFO:	512 byte

## Physical characteristics

Délka kabelu:	1,8 m
---------------	-------