

Delock Adaptér USB Type-C™ samec > HDMI samice (DP Alt Mód) 4K 60 Hz s funkcí PD

Popis

Tento Delock adaptér je vhodný pro připojení HDMI monitoru k počítači s rozhraním USB-C™ a podporou alternativního módu DisplayPort. Díky tomu může být adaptér připojen k různým notebookům jako je Macbook, Chromebook a podobné. Kromě toho, může adaptér pracovat na rozhraní Thunderbolt™ 3. Adaptér má USB Type-C™ Power Delivery port. To umožňuje nabíjení notebook během používání adaptéru.

[Delock Monitor Adapter \(Video\)](#)



Číslo produktu 62988

EAN: 4043619629886

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - Vstup:
 - 1 x USB Type-C™ samec
 - 1 x USB Type-C™ Power Delivery samice (volitelný pro napájení)
 - Výstup:
 - 1 x HDMI-A 19 pin samice
- Chipset: VIA VL100 + Parade PS176
- DisplayPort 1.2 specifikace a High Speed HDMI with Ethernet (HEC)
- Rozlišení až 4096 x 2160 @ 60 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- Přenos audio a video signálu
- Audio formáty: 8-kanálové LPCM, kompresní audio a HBR audio formát až do 24 Bit audio velikost vzorku a 192 kHz vzorkovací frekvence
- Podporuje 3D zobrazení
- Podporuje HDCP 1.4 a 2.2
- Nabíjecí výkon: max. 60 W, 20 V @ 3 A
- USB Bus power
- Plug & Play
- Materiál pouzdra: hliník
- 1 x feritové jádro

- Délka kabelu bez konektorů: cca. 20 cm
- Barva: tmavě šedá

Systémové požadavky

- Android 6.0 nebo vyšší
- Chrome OS
- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.3 nebo vyšší
- Mac OS 10.12 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows 10 Mobile
- PC nebo notebook s volným portem USB Type-C™ a alternativním modelem DisplayPort nebo
- PC nebo notebook s volným portem Thunderbolt™ 3

Obsah balení

- USB-C™ na HDMI adapter

Příslušenství



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Funkce : | Plug & Play |
| Specifikace: | DisplayPort 1.2 High Speed HDMI with Ethernet HDCP 1.4 HDCP 2.2 |
| Supported operating system: | Android 6.0 nebo vyšší Chrome OS Linux Kernel 4.3 nebo vyšší Mac OS 10.12 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018) |

Interface

| | |
|---------|--|
| Výstup: | 1 x HDMI-A samice |
| Vstup: | 1 x USB Type-C™ female (power supply) 1 x USB Type-C™ samec |

Technical characteristics

| | |
|----------------------------|---------------------------|
| Chipsetem: | Parade PS176 VIA VL100 |
| Maximum screen resolution: | 4096 x 2160 @ 60 Hz |
| Signal transmission: | video audio |

Physical characteristics

| | |
|-------------------|--------|
| Feritové jádro: | 1 x |
| Materiál pouzdra: | Hliník |



| | |
|--------------------------------|------------|
| Délka kabelu: | 20 cm |
| Konektor s povrchovou úpravou: | poniklován |
| Barva: | tmavě šedá |