

# Delock Konwerter USB 3.0 do modułu M.2 Key B ze slotem SIM slot obudową

## Opis

Konwerter firmy Delock pozwalający na podłączenie modułu M.2, np. GSM, GPRS, 3G, WLAN lub LTE, w formacie 2242 lub 3042. Konwerter może być zainstalowany w systemie przy użyciu interfejsu USB.

### Mocna, metalowa obudowa ze złączem antenowym

Mocna, metalowa obudowa zapobiega uszkodzeniom wbudowanego modułu M.2, np. gdy jest używany w ruchu. Dwa złącza antenowe SMA i anteny w zestawie można wykorzystać do odbioru sygnału radiowego, np. LTE bądź w do anteny 2,4 GHz oraz anteny 5 GHz do modułu WiFi.



**Numer artykułu 63172**

EAN: 4043619631728

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - zewnątrzne:
    - 1 x USB 3.0 Typ-A żeński
    - 1 x SIM slot
    - 2 x SMA męski
  - wewnętrzne:
    - 1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2
    - 2 x I-PEX Inc., MHF® IV męskie
- Interfejs: USB
- Obsługuje moduły M.2 w formatach 2242 oraz 3042 z wpustem B lub z wpustami B+M opartymi na technologii USB
- Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module:
  - Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów
- Specyfikacja anteny:
  - Zakres częstotliwości: Pasma 2,4 GHz + 5 GHz
  - Siła anteny: 5 dBi
  - wielokierunkowy
- 2 x Wskaźnik LED
- Mocna obudowa metalowa

- Wymiary (DxSxW): ok. 107 x 45 x 18 mm
- Hot Swap, Plug & Play
- USB Bus power

---

## Wymagania systemowe

- Jeden wolny port USB Typ-A

---

## Zawartość opakowania

- Konwerter
- Materiał montażowy
- Śrubokręt
- Przewód USB 3.0 Typu-A, męski na USB 3.0 Typu-A, męski, długości ok. 55 cm
- 2 x antena
- Instrukcja obsługi

---

## Zdjęcia



## General

|   |   |
|---|---|
| Supported module:                                       | M.2 modules in format 2242 and 3042 with key B or key B+M based on USB  |
| Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module: | Maksymalna wysokość komponentów zamocowanych na module:<br>Obsługuje 1,5 mm nakładanie dwustronnie zmontowanych modułów |

## Interface

|             |   |
|-------------|---|
| Zewnętrzne: | 2 x męski SMA<br>1 x SIM slot<br>1 x USB 5 Gbps Typ-A żeński          |
| Wewnętrzne: | 1 x 67-pinowe gniazdo z wpustem B M.2<br>2 x I-PEX Inc., MHF® IV plug |

## Physical characteristics

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Materiał obudowy: | metal  |
| Długość kabla:    | 55 cm  |
| Kolor:            | czarny |