

# Delock Externer USB 10 Gbps USB Type-C™ Hub mit 2 x USB Typ-A und 2 x USB Type-C™

## Beschreibung

Der USB Hub von Delock kann via USB Type-C™ Schnittstelle an einen PC oder ein Notebook angeschlossen werden. Er verfügt über **zwei USB Typ-A** Buchsen sowie über **zwei USB Type-C™** Buchsen. Es können verschiedene USB Geräte, wie z. B. Docking Stationen, Card Reader, externe Gehäuse etc., angeschlossen werden.

### Kleiner stabiler Helfer

Aufgrund seiner **geringen Maße und seines stabilen Gehäuses** eignet sich dieser Delock Hub besonders für unterwegs. Er kann einfach zusammen mit dem Notebook oder Tablet in die Tasche gepackt und im Bedarfsfall genutzt werden.



**Artikel-Nr. 63260**

EAN: 4043619632602

Ursprungsland: China

Verpackung: Retail Box

## Technische Daten

- Anschlüsse:
  - 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Stecker
  - 2 x USB 10 Gbps Typ-A Buchse
  - 2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Buchse
- Chipsatz: Realtek RTS5423, RTS5441E
- Datentransferrate bis zu 10 Gbps
- Elektrische Leistung pro Port: max. 7,5 Watt (5 V / 1,5 A)
- Plug & Play
- Gehäusematerial: Aluminium
- Farbe: grau
- Kabellänge ohne Anschlüsse: ca. 12 cm
- Maße (LxBxH): ca. 80 x 40 x 13 mm

## Systemvoraussetzungen

- Linux Kernel 4.6.4 oder höher
- Mac OS 10.15.5 oder höher

- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC oder Notebook mit einem freien USB Type-C™ oder Thunderbolt™ 3 Port

---

## Packungsinhalt

- Hub USB
- Bedienungsanleitung

---

## Abbildungen



## Allgemein

|                               |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Funktion:                     | Plug & Play                                                                                                                                      |
| Unterstütztes Betriebssystem: | Linux Kernel 4.6.4 oder höher<br>Mac OS 10.15.5 oder höher<br>Windows 10 32-Bit<br>Windows 10 64-Bit<br>Windows 8.1 32-Bit<br>Windows 8.1 64-Bit |

## Schnittstelle

|              |                                     |
|--------------|-------------------------------------|
| Anschluss 1: | 1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Stecker |
| Anschluss 2: | 2 x USB 10 Gbps Typ-A Buchse        |
| Anschluss 3: | 2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ Buchse  |

## Technische Eigenschaften

|                    |                                     |
|--------------------|-------------------------------------|
| Chipsatz:          | Realtek RTS5423<br>Realtek RTS5441E |
| Datentransferrate: | 10 Gbps                             |

## Physikalische Eigenschaften

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Länge:                      | 80 mm |
| Breite:                     | 40 mm |
| Höhe:                       | 13 mm |
| Farbe:                      | grau  |
| Kabellänge ohne Anschlüsse: | 12 cm |