


Delock 2.5" Převodník U.2 SFF-8639 - M.2 NVMe Key M - 7 mm

Popis

Tento Delock převodník umožňuje spojení mezi U.2 SFF-8639 a M.2 SSD ve formátu 2280. Převodník může být instalován interně do vašeho systému skrze rozhraní U.2 68 pin.



Číslo produktu 63379

EAN: 4043619633791

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x U.2 SFF-8639 samec
 - 1 x M.2 klíč M slot
- Rozhraní: PCIe Rev. 3.0
- Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe (NVMe)
- Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů
- Možnost bootování
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Podporuje S.M.A.R.T.
- Podporuje TRIM
- Rozměry (DxŠxV): cca. 100 x 70 x 7 mm


Systémové požadavky

- Linux Kernel 5.15 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Volné rozhraní U.2 SFF-8639

Obsah balení

- Převodník
- Šroubovák
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

| | |
|---------------------------------------|--|
| Provedení: | 2.5" |
| Funkce : | Bootovatelný, od UEFI 2.3.1 |
| Supported operating system: | Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Linux Kernel 5.15 or above |
| Slot: | PCIe |
| Supported module: | Podporuje M.2 moduly ve formátu 2280 s klíčem M nebo klíčem B+M na základě PCIe (NVMe) |
| Maximální výška komponentů na modulu: | Maximální výška komponentů na modulu: 1,5 mm je podporována aplikace oboustraných modulů |

Interface

| | |
|-------------|------------------------|
| Konektor 1: | 1 x U.2 SFF-8639 samec |
| Konektor 2: | 1 x M.2 klíč M slot |

Physical characteristics

| | |
|---------|--------|
| Délka: | 100 mm |
| Width: | 70 mm |
| Height: | 7 mm |
| Barva: | černá |