

Delock Adapter USB Type-C™ męski > VGA / HDMI / DVI żeński biały

Opis

Adapter Delock nadaje się do podłączania monitora VGA, HDMI albo DVI do komputera z wyjściem USB-C™ i obsługą trybu alternatywnego DisplayPort. W ten sposób adapter ten można podłączać do różnych laptopów, np. MacBooka, Chromebooka i podobnych. Ponadto adapter może również działać na złączu Thunderbolt™ 3. Z tym adapterem można używać tylko jeden monitor.



13 cm

Numer artykułu 63924

EAN: 4043619639243

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x USB Type-C™ męski >
 - 1 x 15-pinowe VGA żeńskie
 - 1 x 19-pinowe żeńskie złącze HDMI-A
 - 1 x DVI 24+5, żeński z nakrętkami
- Chipset: VL100, IT6562FN, PS8222B
- Specyfikacja High Speed HDMI
- DVI-D (Single Link), VGA bez okablowania
- Do adaptera można podłączyć tylko 1 monitor
- Rozdzielczość:
 - HDMI do 3840 x 2160 @ 30 Hz
 - (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
 - DVI i VGA do 1920 x 1080 @ 60 Hz
 - (w zależności od systemu i podłączonych urządzeń)
- Pobór mocy: maks. 1,35 W
- Długość kabla bez złączem: ok. 13 cm
- Kolor: biały

Wymagania systemowe

- iPad Pro (2018)
- Linux Kernel 4.6 lub nowszy
- Mac OS 10.13.3 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Type-C™ oraz trybem alternatywnym DisplayPort lub
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem Thunderbolt™ 3

Zawartość opakowania

- Adapter USB-C™ > VGA / HDMI / DVI

Zdjęcia



General

Supported operating system:	Linux Kernel 4.6 lub nowszy Mac OS 10.13.3 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (2018)
-----------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Interface

Złącze 1:	1 x USB Type-C™ męski
Złącze 2:	1 x HDMI-A żeński
złącze 3:	1 x DVI 24+1, żeński z nakrętkami
złącze 4:	1 x 15-pinowe VGA żeńskie

Technical characteristics

Maximum screen resolution:	3840 x 2160 @ 30 Hz 1920 x 1080 @ 60 Hz
Maximum power consumption:	1.35 W

Physical characteristics

Rdzeń ferrytowy:	1 x
Kolor:	biały