

Delock USB 3.1 Gen 1 Adaptér USB Type-C™ na 3 x USB 3.0 Typ-A Hub + 1 x VGA (DP Alt Mód)

Popis

Tento adaptér od Delocku je vhodný pro připojení k počítače s rozhraním USB-C™ a DisplayPort podporuje v alternativním módu. Rozšiřuje systém o tři rozhraní USB 3.0 Typ-A a stejně tak jedno rozhraní VGA.



Číslo produktu 63932

EAN: 4043619639328

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) USB Type-C™ samec >
 - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.1 Gen 1) Typ-A samice
 - 1 x VGA 15 pin samice
- Chipset: VL100, VL813, ITE6516
- DisplayPort 1.2 specifikace a SuperSpeed USB specifikace
- Rozlišení až 1920 x 1080 @ 60 Hz (v závislosti na systému a připojeném hardware)
- USB Bus power
- Plug & Play
- 1 x feritové jádro
- Kovová skříňka
- Délka kabelu bez konektorů: cca. 15 cm
- Barva: černá

Systémové požadavky

- Android 6.0 nebo vyšší

- Chrome OS
- Linux Kernel 3.19 nebo vyšší
- Mac OS 10.12 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Windows 10 Mobile
- PC nebo notebook s volným portem USB Type-C™ a alternativním modelem DisplayPort nebo
- PC nebo notebook s volným portem Thunderbolt™ 3

Obsah balení

- USB-C™ na 3 x USB-A + VGA adapter

Příslušenství



General

| | |
|-----------------------------|---|
| Funkce : | Plug & Play |
| Supported operating system: | Chrome OS Linux Kernel 3.19 nebo vyšší Mac OS 10.12 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 10 Mobile Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit |

Interface

| | |
|---------|--|
| Výstup: | 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Typ-A samice 1 x VGA 15 pin samice |
| Vstup: | 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ samec |

Technical characteristics

| | |
|-----------------------|--------|
| Rychlost přenosu dat: | 5 Gbps |
|-----------------------|--------|

Physical characteristics

| | |
|-----------------------------|--------|
| Materiál: | Hliník |
| Barva: | černá |
| Délka kabelu bez konektorů: | 15 cm |