

Delock Externe Hub USB 3.2, 4 ports avec 10 Gbps

Description

Ce concentrateur USB Delock peut être connecté à un ordinateur via l'interface USB Type-A. Il étend l'ordinateur de quatre connecteurs USB Type-A.

Hub avec alimentation électrique

L'alimentation électrique incluse fournit le courant aux appareils connectés sur l'avant. Le hub peut aussi être utilisé sans alimentation.



N° produit 64053

EAN: 4043619640539

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

Détails techniques

- Connecteurs :
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ femelle
 - 4 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A femelle
 - 1 x connecteur d'alimentation CC 12 V
- Chipset : VIA VL822
- Débit de données jusqu'à :
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- 1 x Indicateur LED
- Couleur : noir
- Dimensions (LxlxH) : env. 92 x 54 x 19 mm
- Plug & Play

Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale

- Entrée : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Sortie : 12 V / 2 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
 intérieur : ø env. 2,5 mm
 Extérieur : ø env. 5,5 mm
 Longueur : env. 10 mm

Configuration système requise

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.6 ou version ultérieure
- Mac OS 10.13.3 ou version ultérieure
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC ou portable avec un port USB Type-A disponible

Contenu de l'emballage

- Hub USB
- 1 x Câble USB A mâle vers USB-C™ mâle, longueur env. 1 m
- Alimentation électrique
- Mode d'emploi

Image



General

Fonction :	Plug & Play
Spécifications techniques:	USB 10 Gbps
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.6 ou version ultérieure Mac OS 10.13.3 ou version ultérieure Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Témoin DEL:	1 x

Interface

Connecteur 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femelle
Connecteur 2:	4 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A female
connecteur 3:	1 x prise CC

Technical characteristics

Chipset:	VIA VL822
Débit de données:	10 Gbps

Physical characteristics

Longueur:	92 mm
Width:	54 mm
Height:	19 mm
Couleur:	noir

Power supply

Input:	AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
Output:	12 V / 2 A
Connector:	DC plug 5.5 mm x 2.5 mm