

Delock Hub zewnętrzny USB 3.2 – 4 Portów 10 Gbps

Opis

Ten hub USB Delock można podłączać do komputera przez złącze USB Typu-A. Umożliwia on rozbudowę komputera o cztery złącza USB Typu-A.

Hub z zasilaczem

Zamontowany zasilacz zasila urządzenia podłączone z przodu. Hub może działać bez zasilania.



Numer artykułu 64053

EAN: 4043619640539

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ żeński
 - 4 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A żeński
 - 1 x złącze zasilania prądu stałego 12 V
- Chipset: VIA VL822
- Szybkość transmisji danych do:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- 1 x Wskaźnik LED
- Kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 92 x 54 x 19 mm
- Plug & Play

Specyfikacje źródła zasilania

- Ścienne źródło zasilania

- Wejście: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
- Wyjście: 12 V / 2 A
- Uziemienie na zewnątrz, biegun dodatni wewnątrz
- Wymiary:
 - wewnątrz: $\varnothing$ ok. 2,5 mm
 - na zewnątrz: $\varnothing$ ok. 5,5 mm
 - długość: ok. 10 mm

Wymagania systemowe

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.6 lub nowszy
- Mac OS 10.13.3 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Komputer osobisty lub laptop z wolnym portem USB Typ-A

Zawartość opakowania

- Hub USB
- 1 x Przewód USB A, męski na USB-C™, męski, długości ok. 1 m
- Zasilacz
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Funkcja :	Plug & Play
Specyfikacja :	USB 10 Gbps
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.6 lub nowszy Mac OS 10.13.3 lub nowszy Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11
Wskaźnik LED:	1 x

Interface

Złącze 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ żeński
Złącze 2:	4 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A female
złącze 3:	1 x gniazdo prądu stałego

Technical characteristics

Chipset:	VIA VL822
Szybkość transmisji danych:	10 Gbps

Physical characteristics

Długość:	92 mm
Width:	54 mm
Height:	19 mm
Kolor:	czarny

Power supply

Input:	AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,8 A
Output:	12 V / 2 A
Connector:	DC plug 5.5 mm x 2.5 mm