

Delock 3.5" USB 3.2 Gen 2 přední panel 2 x USB Type-C™ + 2 x USB Typ-A

Popis

Tento čelní panel od Delocku může být nainstalován do volné 3.5" pozice počítače. Má dva porty USB Typu-A a dva porty USB Type-C™. Bude vnitřně připojen k základní desce prostřednictvím zástrčkového portu USB key A.



Číslo produktu 64057

EAN: 4043619640577

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - externí:
 - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ samice
 - 2 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Typ-A samice
 - interní:
 - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) key A samec
 - 1 x SATA 15 pin samec (napájecí zdroj)
- Rychlost přenosu dat až:
 - SuperSpeed USB 10 Gbps,
 - SuperSpeed 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- Datový kabel:
 - 1 x zástrčkový konektor USB 3.2 key A, délka cca. 38 cm (bez konektorů)
 - 1 x napájecí kabel SATA, patnáctipinový, zástrčkový, délka cca. 8 cm (bez konektorů)
- Materiál pouzdra: plast
- Barva: černá
- Hot Swap, Plug & Play

Systemové požadavky

- Linux Kernel 3.3 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- PC s volnou 3.5" pozicí
- Základní deska s volným portem USB key A samice
- Napájecí zdroj se SATA 15 pin samicí

Obsah balení

- 3.5" čelní panel
- Šroubky
- Uživatelská příručka

Příslušenství



General

Provedení:	3.5"
Funkce :	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 nebo vyšší Windows 10 64-bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11

Interface

Externí:	2 x USB 10 Gbps USB Type-C™ samice 2 x USB 10 Gbps Typ-A samice
Interní:	1 x napájecí konektor SATA 15 pin 1 x USB 10 Gbps Key A Stecker

Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	dat 10 Gbps
-----------------------	-------------

Physical characteristics

Materiál pouzdra:	Plastová
Barva:	černá