

# Delock 3.5" USB 5 Gbps přední panel 1 x USB Type-C™ + 2 x USB Typu-A + SD a slot Micro SD

## Popis

Tento čelní panel od Delocku může být nainstalován do volné 3.5" pozice počítače. Má také dva porty USB 5 Gbps Typu-A a jeden port USB 5 Gbps Typu-C. Bude interně připojen k základní desce prostřednictvím zástrčkového portu s kolíkovým konektorem.



## Integrovaná ?te?ka karet

Kromě toho rozbočovač s integrovanou čtečkou karet rozšiřuje PC o jeden slot SD a o jeden slot Micro SD.

**Číslo produktu 64058**

EAN: 4043619640584

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - externí:
    - 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ samice
    - 2 x USB 5 Gbps Typu-A samice
    - 1 x SD slot
    - 1 x Micro SD slot
  - interní:
    - 1 x 19 pin USB konektor samice, port na kabelu
    - 1 x napájecí konektor SATA 15 pin
- Chipset: VIA VL817, Genesys Logic GL3224
- Rychlost přenosu dat až:
  - SuperSpeed 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Čtečka karet podporuje následující paměťové karty:
  1. Slot Secure Digital
    - SD, SD3.0 UHS-I, SD High Capacity (SDHC), SD Ultra, SDHC Ultra, SDXC, MMC-I, MMC-II, MMC 4.0, Mini SD, Mini SDHC, MMCmobile, RS-MMC, RS-MMC 4.0

## 2. Slot Micro Secure Digital

MicroSD, Micro SDHC, Micro SDHC Ultra, T-Flash, MMCmicro

- Datový kabel:
  - 1 x kabel 19 pin USB pin konektor samice, délka cca. 54 cm (bez konektorů)
- 3.5" kovový rámeček
- Barva: černá
- Hot Swap, Plug & Play

---

## Systemové požadavky

- Linux Kernel 3.3 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC s volnou 3.5" pozicí
- Základní deska s volným 19 pin USB 5 Gbps konektorem samec
- Napájecí zdroj se SATA 15 pin samicí

---

## Obsah balení

- 3.5" čelní panel
- USB kabelová svorkovnice
- Šroubky
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství



## General

Provedení:	3.5"
Funkce :	Hot Swap Plug & Play
Supported operating system:	Linux Kernel 3.3 nebo vyšší Windows 10 64-bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Externí:	1 x Micro SD slot 1 x SD slot 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ samice 2 x USB 5 Gbps Typ-A samice
Interní:	1 x 19 pin USB 5 Gbps pin konektor samice 1 x napájecí konektor SATA 15 pin

## Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	USB 3.2 Gen 1 až do 5 Gbps
-----------------------	----------------------------

## Physical characteristics

Materiál pouzdra:	kov
Délka:	102 mm
Width:	95 mm
Height:	26 mm
Barva:	černá