

# Delock Převodník z U.2 na M.3 / NF1

## Popis

Tento převodník značky Delock umožňuje připojení rozhraní M.3 / NF1 (NGSFF) SSD. Připojit lze jeden modul M.3 o délce 110 mm a šířce 30 mm. Převodník může být instalován interně do vašeho systému skrze rozhraní U.2 68 pin.

## Chlazení pro SSD

Pro lepší chlazení má deska tištěných spojů převodníku zahloubení nacházející se přímo pod vloženým SSD. Takže je možné namontovat na dolní stranu SSD volitelný chladič.



## Číslo produktu 64077

EAN: 4043619640775

Země původu: Taiwan,  
Republic of China

Balení: White Box

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x U.2 SFF-8639 samec >
  - 1 x M.3 / NF1 slot
- Rozhraní: PCIe / NVMe
- Podporuje M.3 / NF1 moduly ve formátu 30110
- Podporuje M.3 / NF1 SSD o tloušťce až 4,8 mm
- Podporuje NVM Express (NVMe)
- Rychlost přenosu dat až 32 Gbps
- Bootovatelný, od UEFI verze 2.3.1
- Rozměry (DxŠxV): cca. 130 x 70 x 7 mm

## Systémové požadavky

- Linux Kernel 4.6.4 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- Volné rozhraní U.2 SFF-8639

## Obsah balení

- Převodník
- Montážní materiál
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství



## General

Funkce :	Bootovatelný, od UEFI 2.3.1
Supported operating system:	Linux Kernel 4.6.4 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

Konektor 1:	1 x 68 pin U.2 SFF-8639 male
Konektor 2:	1 x M.3 / NF1 slot

## Physical characteristics

Délka:	130 mm
Width:	70 mm
Height:	7 mm