

Delock Konvertor z USB Type-C™ na SATA s ochranným 2.5" krytem

Popis

Tento Delock převodník může být připojen přes rozhraní USB-C™ k PC nebo notebooku. Díky tomu můžete používat 2.5" SATA HDD nebo SSD s 22 pin SATA rozhraním.



Ochranný kryt pro disk 2.5" SSD / HDD

Dodaný ochranný kryt lze použít k vložení disku SSD nebo HDD o výšce až 9,5 mm a k dalšímu používání konvertoru.

Číslo produktu 64084

EAN: 4043619640843

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ samec
 - 1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samice
- Chipset: VIA VL715
- Vhodné pro 2.5" SATA HDD / SSD:
 - podporuje 3,3 V / 5 V HDD / SSD
 - výška HDD do 9,5 mm
- Podporuje SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s a SATA 6 Gb/s
- Datová rychlost přenosu:
 - USB 3.0 až do 5 Gb/s
 - SATA až do 6 Gb/s
- LED indikátor
- USB Bus power
- Barva:
 - barva: černá
 - ochranný kryt: bílá
- Délka kabelu bez konektorů: cca. 15 cm
- Rozměry ochranného krytu (DxŠxV): cca. 129 x 75 x 16 mm



Systémové požadavky

- Android 9.0 nebo vyšší
- Chrome OS 75.0 nebo vyšší
- Linux Kernel 3.3 nebo vyšší
- Mac OS 10.14.5 nebo vyšší
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB Type-C™ portem

Obsah balení

- Převodník
- Ochranný kryt
- Uživatelská příručka

Příslušenství





General

Suitable for data medium:	3,3 V a 5 V 2.5" SSD nebo HDD height up to 9.5 mm
Supported operating system:	Android 9.0 nebo vyšší Chrome OS 75.0 or above Linux Kernel 3.3 nebo vyšší Mac OS 10.14.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Konektor 1:	1 x USB Type-C™ samec
Konektor 2:	1 x SATA 6 Gb/s 22 pin samec

Technical characteristics

Chipsetem:	VIA VL715
Rychlost přenosu dat:	USB 5 Gbps až do 5 Gb/s SATA až do 6 Gb/s
Napětí:	USB Bus powered (no additional power supply required)

Physical characteristics

Délka kabelu:	15 cm
Délka:	129 mm
Width:	75 mm
Height:	16 mm
Barva:	šedá transparentní