

Delock Konwerter USB Type-C™ do SATA w osłonie 2.5"

Opis

Ten konwerter firmy Delock można podłączać poprzez złącze USB-C™ do komputera osobistego lub laptopa. W ten sposób można używać dyski twarde 2.5" SATA lub SSD z 22-pinowym złączem SATA.



Osłona na SSD / HDD 2.5"

Dołączona osłona ochronna może być wykorzystana do wsuwania SSD lub HDD o wysokości do 9,5 mm i dalszego wykorzystywania konwertera.

Numer artykułu 64084

EAN: 4043619640843

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Retail Box

Szczegóły techniczne

- Złącze:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ męski
 - 1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s żeński
- Chipset: VIA VL715
- Odpowiednia do 2.5"-calowego dysku twardego / SSD SATA:
 - obsługuje HDD / SSD zasilane napięciem 3,3 V / 5 V prądu stałego
 - Wysokość dysku twardego do 9,5 mm
- Obsługuje SATA 1,5 Gb/s, SATA 3 Gb/s i SATA 6 Gb/s
- Szybkość transmisji danych:
 - USB 3.0 do 5 Gb/s
 - SATA do 6 Gb/s
- Wskaźnik LED
- USB Bus power
- Kolor:
 - przewód: czarny
 - osłona ochronna: biały
- Długość kabla bez złączem: ok. 15 cm
- Wymiary osłony ochronnej (DxSxW): ok. 129 x 75 x 16 mm

Wymagania systemowe

- Android 9.0 lub nowszy
- Chrome OS 75.0 lub nowszy
- Linux Kernel 3.3 lub nowszy
- Mac OS 10.14.5 lub nowszy
- Windows 7/7-64/8.1/8.1-64/10/10-64
- PC lub notebook z wolnym portem USB Type-C™

Zawartość opakowania

- Konwerter
- Osłona ochronna
- Instrukcja obsługi

Zdjęcia



General

Suitable for data medium:	3,3 V i 5 V 2.5" SSD lub HDD height up to 9.5 mm
Supported operating system:	Android 9.0 lub nowszy Chrome OS 75.0 or above Linux Kernel 3.3 lub nowszy Mac OS 10.14.5 or above Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 7 32-Bit Windows 7 64-Bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

Interface

Złącze 1:	1 x USB Type-C™ męski
Złącze 2:	1 x 22-pinowe SATA 6 Gb/s męski

Technical characteristics

Chipset:	VIA VL715
Szybkość transmisji danych:	USB 5 Gbps do 5 Gb/s SATA do 6 Gb/s
Napięcie:	USB Bus powered (no additional power supply required)

Physical characteristics

Długość kabla:	15 cm
Długość:	129 mm
Width:	75 mm
Height:	16 mm
Kolor:	szary przezroczysty