

Delock Hub USB Type-C™ de 4 puertos USB 3.2 Gen 1 con Power Delivery de 85 vatios

Descripción

Se puede conectar este sólido concentrador USB de Delock con carcasa metálica mediante la interfaz USB Type-C™ a un ordenador, portátil o dispositivo móvil. Se pueden conectar hasta 4 dispositivos USB Tipo-A al concentrador.

Admite suministro de energía USB hasta 85 vatios

El concentrador tiene un puerto de suministro de energía USB Type-C™ para conectar la computadora portátil o tableta para cargarla. El concentrador también se puede utilizar sin una fuente de alimentación.

Pequeño ayudante robusto

Debido a sus pequeñas dimensiones y su robusta carcasa, este concentrador Delock es especialmente adecuado para viajar. Simplemente se puede empaquetar en la bolsa junto con la computadora portátil o tableta y se puede utilizar según sea necesario.



Número de elemento 64170

EAN: 4043619641703

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) USB Type-C™ macho >
 - 3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra
 - 1 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra - Especificación de carga de la batería BC1.2
 - 1 x Entrega de alimentación USB Type-C™ hembra (opcional para fuente de alimentación)
- Conjunto de chips: VIA VL817
- Velocidades de transferencias de datos de hasta:
 - SuperSpeed USB 5 Gbps,
 - Hi-Speed 480 Mbps,
 - Full-Speed 12 Mbps,
 - Low-Speed 1,5 Mbps
- 1 x Indicador LED

- Conectar y listo
- Color: negro
- Carcasa metálica robusta
- Longitud del cable conector incluido: aprox. 15 cm
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 108 x 35 x 13 mm

Requisitos del sistema

- Android 10.0 o superior
- iPad Air (4ª generación) o superior
- iPad Pro (3ª generación) o superior
- Linux Kernel 5.8 o superior
- Mac OS 11.2.3 o superior
- Surface Pro 7
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Equipo portátil o tableta con un puerto USB Type-C™ o Thunderbolt™ 3

Contenido del paquete

- Hub USB
- Manual del usuario

Image



General

Función :	Conectar y listo
Supported operating system:	Linux Kernel 5.8.0 or above Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Android 10.0 or above iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Mac OS 11.2.3 or above Windows 11
Indicador LED:	1 x

Interface

Conector 1:	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ macho
Conector 2 :	3 x SuperSpeed USB (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A hembra
conector 3:	1 x USB 5 Gbps Type-A female - Battery Charging specification BC1.2

Technical characteristics

Conjunto de chips:	VIA VL817
Velocidades de transferencias de datos:	5 Gbps

Physical characteristics

Cable length incl. connector:	15 cm
Longitud:	108 mm
Width:	35 mm
Height:	13 mm
Color:	negro