

Delock Panel frontal de 3.5" USB 5 Gbps 7 x USB Tipo-A

Descripción

Este concentrador de Delock se puede instalar en una bahía de 3.5" de su PC. Se conectará internamente a través de una base de conexiones USB macho de la placa base. Se pueden conectar hasta siete dispositivos USB como, por ejemplo, estaciones de acoplamiento, lectores de tarjetas, carcasas externas, etc.



Número de elemento 64207

EAN: 4043619642076

Pais de origen: China

Paquete: Retail Box

Detalles técnicos

- Conectores:
 - externo: 7 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra
 - interno:
 - 1 x puerto hembra de base de conexiones USB 5 Gbps de 19 pines en el cable
 - 1 x SATA de 15 pines macho en el cable
- Conjunto de chips: VLI VL813
- Velocidades de transferencias de datos de hasta 5 Gbps
- Datos de cable: 1 x Cable hembra de 19 pines con conector de cabezal de pines USB, longitud aprox. 54 cm (sin conectores)
- Soporte metálico de 3.5"
- Color: negro
- Funciones Conexión en caliente y Conectar y listo

Requisitos del sistema


- Linux Kernel 5.13 o superior
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11

- Equipo con un hueco libre para una unidad de 3.5"
- Placa base con una base de conexiones USB de 19 pines disponible macho
- Fuente de alimentación con SATA de 15 pines hembra

Contenido del paquete

- Hub de 3.5"
- Tornillos
- Manual del usuario

Image



General

Factor de forma:	3.5"
Función :	Hot Swap Conectar y listo
Supported operating system:	Windows 10 64-bit Windows 8.1 64-Bit Windows 11 Linux Kernel 5.13 or above

Interface

Externo:	7 x USB 5 Gbps Tipo-A hembra
Interno:	1 x SATA de 15 pines macho de alimentación 1 x puerto hembra de base de conexiones USB 5 Gbps de 19 pines en el cable

Technical characteristics

Conjunto de chips:	VIA VL813
Velocidades de transferencias de datos:	5 Gbps

Physical characteristics

Material de la carcasa:	metal
Longitud:	102 mm
Width:	95 mm
Height:	26 mm
Color:	negro