

# Delock Hub de 7 ports USB 3.2 Gen 2 avec 4 ports USB Type-A et 3 ports USB Type-C™

## Description

Ce concentrateur USB Delock peut être connecté via une interface USB Type-C™ à un PC ou un ordinateur portable. Il est muni de quatre connecteurs USB Type-A de même que de trois connecteurs USB Type-C™. Différents appareils USB comme une station d'accueil HDD, lecteur de carte, logement externe, etc. peuvent être connectés.



## Supports SuperSpeed USB 10 Gbps

Une vitesse maximale de transferts de données jusqu'à USB 3.2 Gen 2 - 10 Gbps peut être atteinte.

**N° produit 64209**

EAN: 4043619642090

Pays d'origine: China

Emballage: Retail Box

## Détails techniques

- Connecteurs :
  - 1 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ femelle
  - 4 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A femelle
  - 3 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ femelle
  - 1 x fiche CC 5 V
- Débit de données jusqu'à :
  - SuperSpeed USB 10 Gbps,
  - SuperSpeed USB 5 Gbps,
  - Hi-Speed 480 Mbps,
  - Full-Speed 12 Mbps,
  - Low-Speed 1,5 Mbps
- Témoin DEL
- Alimentation : autonome
- Puissance électrique par port :
  - USB Type-C™ : max. 10 watt (5 V / 2 A)
  - USB Type-A : max. 7,5 watt (5 V / 1,5 A)
- Dimensions (LxlxH) : env. 120 x 65 x 12 mm
- Couleur : noir
- Plug & Play

---

## Spécifications de la source d'alimentation

- Source d'alimentation murale
- Entree : CA 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,6 A
- Sortie : 5 V / 4 A
- Mise à la terre à l'extérieur et à l'intérieur
- Dimensions :
  - intérieur : ø env. 2,1 mm
  - extérieur : ø env. 5,5 mm
  - Longueur : env. 10 mm

---

## Configuration système requise

- Mac OS 12.2.1 ou version ultérieure
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- iPad Air (4ème génération) ou version ultérieure
- iPad Pro (3ème génération) ou version ultérieure
- Surface Pro 7
- Appareil avec un port USB Type-C™ libre ou avec un port Thunderbolt™ 3 libre ou
- Appareil avec un port USB4™ libre ou avec un port Thunderbolt™ 4 libre

---

## Contenu de l'emballage

- Hub USB 3.2 Gen 2
- Câble USB-C™ mâle vers USB-C™ mâle, longueur env. 1 m
- Alimentation électrique
- Mode d'emploi

## Image



## General

Supported operating system:	Surface Pro 7 Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit iPad Pro (3rd Generation) or above iPad Air (4th Generation) or above Windows 11 Mac OS 12.2.1 or above
Témoin DEL:	1 x

## Interface

Connecteur 1:	1 x USB 10 Gbps USB Type-C™ femelle
Connecteur 2:	4 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) Type-A female
connecteur 3:	3 x SuperSpeed USB 10 Gbps (USB 3.2 Gen 2) USB Type-C™ femelle
connecteur 4:	1 x fiche CC 5 V

## Technical characteristics

Débit de données:	10 Gbps
-------------------	---------

## Physical characteristics

Longueur du cordon:	1 m
Matériaux:	Plastique
Longueur:	120 mm
Width:	65 mm
Height:	12 mm
Couleur:	noir

## Power supply

Input:	AC 100 - 240 V / 50 - 60 Hz / 0,6 A
--------	-------------------------------------

Output:	5 V / 4 A
Connector:	DC male 5.5 mm x 2.1 mm