

# Delock Konvertor M.2 2280 Key B+M samec na 8 x SATA

## Popis

Tento převodník značky Delock rozšiřuje systém o 8 portů SATA. K převodníku lze připojovat různá zařízení, jako například SSD, pevné disky, DVD mechaniky atd.



**Číslo produktu 64211**

EAN: 4043619642113

Země původu: China

Balení: Box

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x M.2 klíč B+M samec
  - 2 x SFF-8087 samice
- Připojovací kabely:
  - 1 x SFF-8087 samec
  - 4 x 7 pin SATA 6 Gb/s samice
- Chipset: JMicron JMB585, JMB575
- Rozhraní: PCIe
- Provedení: M.2 2280
- Vhodný pro slot M.2 s klíčem M nebo B na základě PCIe
- 8 x LED indikující napájení a přístup
- Rychlost přenosu dat až 6 Gb/s
- Podpora Native Command Queuing (NCQ)
- Podporuje S.M.A.R.T.
- Podporuje TRIM
- Podporuje DevSleep
- Hot Swap
- Bootovatelný (CN1)
- Rozměry (DxŠxV): cca. 80 x 22 x 21 mm

---

## Systemové požadavky

- Linux Kernel 5.13 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- Jeden volný slot M.2 key M nebo key B



---

## Obsah balení

- Převodník
- 2 x Kabel SFF-8087 samec na 4 x SATA samice, délka cca. 1 m
- 1 x šroubek
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství



## General

Supported operating system:	Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit Windows Server 2019 Windows 11 Linux Kernel 5.13 or above
LED indikátor:	8 x
Slot:	PCIe

## Interface

Konektor 1:	1 x M.2 key B+M male
Konektor 2:	8 x SATA 6 Gb/s 7 pin receptacle

## Technical characteristics

Chipsetem:	JMicron JMB585 JMicron JMB575
Rychlost přenosu dat:	6 Gb/s