

Delock Izolátor USB 2.0 Typu-A ze zástrčky na zásuvku, s izolací na 5 kV pro datová vedení

Popis

Tento USB izolátor značky Delock odděluje elektrické spojení datových vedení mezi hostitelským PC a zařízením USB. Galvanická izolace se vyhýbá rušivému brumu ve zvukovém poli a nepřesným výsledkům měření v laboratořích. Toto kompaktní zařízení podporuje specifikaci USB 2.0 s Low-, Full a High-Speed.

Převodník pro napájení

Převodník stejnosměrného napětí s vnitřním izolátorem USB odděluje elektrické připojení datových vedení mezi hostitelským PC a USB zařízeními.



15 cm

Číslo produktu 64225

EAN: 4043619642250

Země původu: Taiwan,
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

Technické detaily

- Konektor:
 - 1 x USB 2.0 Typ-A samec (host)
 - 1 x USB 2.0 Typ-A samice (zařízení)
 - 1 x DC jack
- Rychlost přenosu dat 480 Mbps
- Možnost bootování
- LED indikující napájení
- 5 kV optická izolace pro data
- 3 kV izolace pro napájení
- Napájecí zdroj: Bus-napájení nebo vlastní napájení, Bus-napájení až do 300 mA
- Provozní teplota: 0 °C ~ 40 °C
- Skladovací teplota: 0 °C ~ 60 °C
- Materiál pouzdra: plast
- Rozměry (DxŠxV): cca. 66 x 39 x 20 mm
- Délka kabelu: cca. 15 cm

Specifikace napájecího konektoru

- 5 V, zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
vnitřní: \varnothing cca. 1,35 mm
venkovní: \varnothing cca. 3,5 mm
délka: cca. 9,5 mm

Systemové požadavky

- PC nebo notebook s volným USB portem

Obsah balení

- Izolátor
- Uživatelská příručka

Příslušenství



Interface

Konektor 1:	1 x USB 2.0 Typ-A samec
Konektor 2:	1 x USB 2.0 Typ-A samice

Technical characteristics

Rychlost přenosu dat:	480 Mbps
-----------------------	----------