

# Delock 4 portový USB 2.0 izolační rozbočovač s izolací na 5 kV pro datová vedení

## Popis

Izolátor rozbočovače USB značky Delock rozšiřuje hostitelský počítač o čtyři porty USB Typu-A a odděluje elektrické připojení datových vedení mezi hostitelským PC a USB zařízeními. Galvanická izolace se vyhýbá rušivému brumu ve zvukovém poli a nepřesným výsledkům měření v laboratořích. Toto kompaktní zařízení podporuje specifikaci USB 2.0 s Low-, Full a High-Speed.



## Převodník pro napájení

Převodník stejnosměrného napětí s vnitřním izolátorem USB odděluje elektrické připojení datových vedení mezi hostitelským PC a USB zařízeními.

## Pevný kovový kryt

Pevný kovový kryt má čtyři otvory k montáži např. na stroje, a proto je vhodný také pro průmyslové aplikace.

## Bezpečný stojan

Gumové podložky na spodní straně zamezují uklouznutí rozbočovače když např. zasouváte USB flashdisk nebo USB kabel.

## Číslo produktu 64226

EAN: 4043619642267

Země původu: Taiwan,  
Republic of China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor:
  - 1 x USB 2.0 Typ-B samice
  - 4 x USB 2.0 Typ-A samice
  - 1 x DC jack
- Rychlost přenosu dat 480 Mbps
- Možnost bootování
- LED indikující napájení
- 5 kV optická izolace pro data
- 3 kV izolace pro napájení
- Napájecí zdroj: Bus-napájení nebo vlastní napájení, Bus-napájení až do 300 mA
- Provozní teplota: 0 °C ~ 40 °C
- Skladovací teplota: 0 °C ~ 60 °C

- Rozměry (DxŠxV): cca. 90 x 73 x 31 mm
- Robustní kovové pouzdro
- Barva: černá

---

## Specifikace napájecího zdroje

- Napájení
- Vstup: AC 100 ~ 240 V / 50 ~ 60 Hz / 0,5 A
- Výstup: 5,0 V / 2,0 A
- Zem vně, plus uvnitř
- Rozměry:
  - vnitřní:  $\varnothing$  cca. 2,1 mm
  - venkovní:  $\varnothing$  cca. 5,5 mm
  - délka: cca. 10 mm

---

## Systemové požadavky

- Android 11.0 nebo vyšší
- Chrome OS
- Linux Kernel 5.15 nebo vyšší
- Mac OS 12.4 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64/11
- Windows Server 2019
- PC nebo notebook s volným USB portem

---

## Obsah balení

- Izolátor
- 1 x kabel USB 2.0 Typ-B samec na USB 2.0 Typ-A samec ca. 60 cm
- Napájecí zdroj
- Šroubky
- 1 x DIN montážní lišta: 35 mm
- Uživatelská příručka

## Příslušenství



## General

Supported operating system:	<p>Chrome OS</p> <p>Windows 10 32-bit</p> <p>Windows 10 64-bit</p> <p>Windows 10 Mobile</p> <p>Windows 8.1 32-Bit</p> <p>Windows 8.1 64-Bit</p> <p>Windows Server 2019</p> <p>Mac OS 12.4 oder höher</p> <p>Android 11.0 or above</p> <p>Linux Kernel 5.15 or above</p>
-----------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## Interface

Konektor 1:	1 x USB 2.0 Typ-B samice
Konektor 2:	4 x USB 2.0 Typ-A samice
konektor 3:	1 x DC jack

## Physical characteristics

Barva:	černá
--------	-------