

Delock Adaptador SMC hembra > SMA hembra

Descripción

Este adaptador de Delock es adecuado para conectar componentes de tecnología de radiofrecuencia.



Número de elemento 65855

EAN: 4043619658558

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conector:
 - 1 x SMC hembra >
 - 1 x hembra SMA
- Material de la carcasa: latón bañado en oro
- Impedancia: 50 ohmios
- Intervalo de frecuencias: DC - 6 GHz
- VSWR: 1,45 / 1 GHz
- Temperatura de funcionamiento: -55 °C ~ 155 °C
- Longitud: aprox. 19,5 mm
- Diámetro: aprox. 8 mm

Requisitos del sistema

- Dispositivo con un puerto SMC disponible

Contenido del paquete

- RF Adaptador

Interface

| | |
|--------------|----------------|
| Conector 1: | 1 x SMC hembra |
| Conector 2 : | 1 x SMA hembra |

Technical characteristics

| | |
|--------------------------------|-----------------|
| Frequency range: | DC - 6 GHz |
| Impedanciaios: | 50 Ω |
| Temperatura de funcionamiento: | -55 °C ~ 155 °C |
| VSWR: | 1,45 / 1 GHz |

Physical characteristics

| | |
|-------------------------|---------------------|
| Material de la carcasa: | Latón bañado en oro |
| Diameter: | 8 mm |
| Longitud: | 19,5 mm |