

Delock Adaptador de USB 3.2 Gen 1 Tipo-A macho a bloque de terminales

Descripción

Este adaptador de bloque de terminales de Delock puede utilizarse para conectar cables desnudos y puede conectarse a dispositivos USB de Tipo-A.



Número de elemento 66044

EAN: 4043619660445

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conectores:
 - 1 x SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 1) Tipo-A macho
 - 1 x Bloque de terminales de 10 contactos
- Distancia entre ejes: 5,00 mm
- Asignación de pines: 1:1
- Voltaje: 5 V
- Actual: máx. 1 A
- Temperatura de funcionamiento: -20 °C ~ 85 °C
- Material: plástico
- Color: negro / verde
- Dimensiones (LxAxANxAL): aprox. 57 x 25 x 13 mm

Requisitos del sistema

- Un puerto hembra USB Tipo-A

Contenido del paquete

- Adaptador

Image



Interface

Conector 1:	1 x USB 5 Gbps Tipo-A macho
Conector 2 :	1 x Bloque de terminales de 10 contactos

Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-20 °C ~ 85 °C
--------------------------------	----------------

Physical characteristics

Distancia entre ejes:	5,00 mm
Material:	Plástico
Longitud:	57 mm
Width:	25 mm
Height:	13 mm
Color:	schwarz / grün