

Delock USB 2.0 USB Type-C™ macho Conector SMD de 24 pines para montaje de soldadura 10 piezas

Descripción

Se puede utilizar este conector USB de Delock para el montaje de soldadura (SMD) en una placa PCB.



10 x

Número de elemento 66756

EAN: 4043619667567

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conector: 1 x USB 2.0 USB Type-C™ hembra de 24 pines
- Para montaje en PCB SMD
- Montaje vertical
- Corriente nominal: 5 A
- Tensión nominal: 100 V
- Superficie de contacto: chapada en oro
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 85 °C
- Clase de inflamabilidad: UL 94V-0
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 15,6 x 8,2 x 3,5 mm

Contenido del paquete

- 10 x Conector

Image



Interface

conector :	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hembra de 24 pines
------------	-----------------------------------------------

Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 85 °C
--------------------------------	----------------

Physical characteristics

Longitud:	15,6 mm
Width:	8,2 mm
Height:	5,0 mm