

# Delock Kondenzátorový mikrofón s rozhraním USB, se stojanem, 24 bitů / 176 kHz, pro PC a laptop

## Popis

Tento kondenzátorový mikrofón s rozhraním USB, značky Delock, lze používat k pořizování vysoce kvalitních nahrávek zvuku a hlasu, takže je vhodný na streaming, podcasting, hry a videokonference.

### Optimální nahrávky

Tento mikrofón má kardioidní polární diagram (jednosměrný) a ideální podání zvuku. Díky vysokému výkonu, nízkému internímu šumu a přesné reprodukci jsou optimálně zaznamenávány i ty nejjemnější zvuky.

### Vzorkovací frekvence pro vysoké rozlišení

Typické USB mikrofóny pracují při hodnotách 16 bitů a 44 kHz. Tento mikrofón Delock se vyznačuje vzorkovací frekvencí 24 bitů a 176 kHz, takže je možné nahrávání ve studiové HiFi kvalitě.

### Plynulé zesílení mikrofónu

Ovládání zesílení mikrofónu Vám umožňuje individuálně zvyšovat nebo snižovat hlasitost nahrávky pořizované mikrofónem.

### Plug & Play

Díky technologii USB Plug & Play je mikrofón připraven k okamžitému použití. Není třeba instalace ovladače. Tento mikrofón funguje se všemi běžnými operačními systémy, jako jsou například Windows, Mac OS, Chrome OS a Linux.

### Stabilní a neklouzávý stojan

Kovový podstavec s gumovými nožkami zajišťuje, stabilní umístění mikrofónu na stole. Stolní stojan lze v případě potřeby složit a snadno přepravovat.



**Číslo produktu 66832**

EAN: 4043619668328

Země původu: China

Balení: Kartonová krabice

## Technické detaily

- Konektor: 1 x USB 2.0 Typ-B samice
- Směrovost: jednosměrná

- Citlivost: -13 dB +/- 3 dB
- Frekvenční rozsah: 20 Hz - 20 kHz
- Vzorkovací frekvence: 24 Bit / 192 kHz
- Poměr signálu a šumu (SNR): ca. 60 dB
- Hladina akustického tlaku (SPL): max. 93 dB
- Délka kabelu: cca. 1,5 m
- USB Bus power
- Plug & Play

---

## Systémové požadavky

- Chrome OS
- Linux Kernel 4.4 nebo vyšší
- Mac OS 10.9 nebo vyšší
- Windows 8.1/8.1-64/10/10-64
- PC nebo notebook s volným USB Typ-A portem


---

## Obsah balení

- USB mikrofon
- Kabel USB 2.0 Typ-A na USB 2.0 Typ-B
- Stolní stojan (trojnožka)
- Instalační kroužek mikrofonu
- Uživatelská příručka

---

## Příslušenství



## General

Funkce :	Plug & Play
Supported operating system:	Chrome OS Linux Kernel 4.4 nebo vyšší Mac OS 10.9 nebo vyšší Windows 10 32-bit Windows 10 64-bit Windows 8.1 32-Bit Windows 8.1 64-Bit

## Interface

konektor:	1 x USB 2.0 Typ-A samec 1 x USB 2.0 Typ-B samec
Vstup:	1 x USB 2.0 Typ-B samice

## Technical characteristics

Frequency range:	20 Hz - 20 kHz
Napětí:	USB Bus power
Sensibility:	- 13 dB +/- 3 dB
Vzorkovací frekvence:	24 Bit / 176 kHz
Poměr signálu a šumu (SNR):	ca. 60 dB
Directivity:	uni-directional

## Physical characteristics

Délka kabelu:	1,5 m
Barva:	černá