

Delock Conector Modular RJ45 con pestillo robusto Cat.6 y botas de protección contra doblado Juego de 50 piezas

Descripción

Este juego de conectores RJ45 de alta calidad de Delock incluye conectores recubiertos RJ45, botas de protección contra dobleces adecuadas y un organizador de cables para una instalación de ensamblaje óptima de cables de 26 a 23 AWG.

Con pestillo robusto

El robusto conector RJ45 es ideal para aplicaciones industriales donde los conectores deben enchufarse y desenchufarse con frecuencia. En comparación con los conectores convencionales, el conector industrial se puede enchufar y desenchufar hasta 2000 veces sin que el seguro de enganche se doble o se rompa.

Con organizador de cables y botas de protección contra doblado

El conector RJ45 se puede instalar fácilmente con el organizador de cables incluido y las fundas de protección contra doblado protegen el extremo del cable de la abrasión y evitan una gran tensión de tracción en el cable.



Número de elemento 66906

EAN: 4043619669066

Pais de origen: China

Paquete: Box

Detalles técnicos

- Conector RJ45 con pestillo robusto
- Apto para cables Cat.6
- Para cable sólido o trenzado (26 - 23 AWG)
- Hasta 2000 ciclos de conector y doblado
- Apantallado (FTP)
- Contacto de 3 puntas
- Contactos bañados en oro: 1.27 um / 50 u"
- Material de la carcasa: PA
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 22,5 x 15,0 x 11,7 mm

Contenido del paquete

- 50 x RJ45 macho
- 50 x botas de protección contra doblado
- 50 x Administrador de cables

Image



General

| | |
|-------------------------|--------|
| Especificación técnica: | Cat. 6 |
|-------------------------|--------|

Interface

| | |
|------------|----------------|
| conector : | 1 x RJ45 macho |
|------------|----------------|

Physical characteristics

| | |
|-------------------------|-------------|
| Material de la carcasa: | PC |
| Conductor gauge: | 26 - 23 AWG |
| Shielding: | FTP |
| Longitud: | 22,5 mm |
| Width: | 15,0 mm |
| Height: | 11,7 mm |