

# Delock Casete de fibra óptica HD (alta densidad) MPO macho a 12 x LC Duplex hembra, 24 fibras, monomodal, polaridad A, 9/125 $\mu\text{m}$

## Descripción

Este casete de Delock está equipado con un puerto MPO macho y doce puertos LC Duplex hembra y es adecuado para la instalación en un panel de conexiones de fibra óptica HD (alta densidad) de 19" de Delock (66924). El casete contiene un sistema de cableado preensamblado, de modo que la señal de fibra óptica se puede transmitir a diferentes dispositivos de red, como conmutadores.



### Número de elemento 66937

EAN: 4043619669370

Pais de origen: China

Paquete: Box

## Detalles técnicos

- Conectores:
  - 1 x MPO hembra >
  - 12 x LC Duplex hembra
- Para 24 fibras monomodo
- Contera de cerámica de circonio con tapa de protección
- Para montaje en panel de conexiones de 19" de fibra óptica HD (alta densidad), 1U
- Instalación sin herramientas
- Fibra: 9/125  $\mu\text{m}$
- Polaridad A
- Pérdida de inserción < 0,7 dB (MPO), < 0,2 dB (LC)
- Pérdida de retorno > 60 dB (MPO), > 60 dB (LC)
- Material de la carcasa: metal
- Carcasa color: negro
- Dimensiones (LAXANxAL): aprox. 125 x 102 x 29 mm

## Requisitos del sistema

- Panel de conexiones de 19" de fibra óptica HD (alta densidad)


---

## Contenido del paquete

- Casete de fibra óptica HD (alta densidad)

---

## Image



### Interface

Conector 1:	1 x MPO hembra
Conector 2 :	12 x LC Duplex hembra

### Physical characteristics

Carcasa color:	negro
Material de la carcasa:	metal
Longitud:	125 mm
Width:	102 mm
Height:	29 mm