

# Delock Kasetka światłowodowa HD (High Density) MPO, złącza męskie na 12 x żeńskie LC Duplex, 24 włókien, jednomodowe, polaryzacja A, 9/125 μm

## Opis

Ta kasetka firmy Delock jest wyposażona w port męski MPO i dwanaście portów żeńskich LC Duplex i pozwala na montaż w panelu krosowym światłowodowym HD (High Density) 19" firmy Delock (66924). Kasetka zawiera wstępnie złożony system okablowania, w ten sposób sygnał światłowodowy można przesyłać do różnych urządzeń sieciowych, takich jak przełączniki.



### Numer artykułu 66937

EAN: 4043619669370

Kraj pochodzenia: China

Opakowanie: Box

## Szczegóły techniczne

- Złącze:
  - 1 x MPO żeńskie >
  - 12 x LC Duplex żeński
- Do światłowodów jednomodowych 24
- Tulejka z ceramiki cyrkonowej z zaślepką
- Do montażu w panelu krosowym światłowodowym HD (High Density) 19", 1U
- Beznarzędziowa instalacja
- Światłowod: 9/125 μm
- Polaryzacja A
- Tłumienność < 0,7 dB (MPO), < 0,2 dB (LC)
- Strata powrotna > 60 dB (MPO), > 60 dB (LC)
- Materiał obudowy: metal
- Obudowa kolor: czarny
- Wymiary (DxSxW): ok. 125 x 102 x 29 mm

## Wymagania systemowe

- Panel krosowy światłowodowy HD (High Density) 19"

---

## Zawartość opakowania

- Kasetka światłowodowa HD (High Density)

---

## Zdjęcia



## Interface

Złącze 1:	1 x MPO żeńskie
Złącze 2:	12 x LC Duplex żeński

## Physical characteristics

Obudowa kolor:	czarny
Materiał obudowy:	metal
Długość:	125 mm
Width:	102 mm
Height:	29 mm