

Delock USB 5 Gbps USB Type-C™ hembra Conector SMD de 6 pines con dos lengüetas metálicas para montaje en soldadura resistente al agua 10 piezas

Descripción

Se puede utilizar este conector USB de Delock para el montaje de soldadura (SMD) en una placa PCB.



10 x

Número de elemento 66945

EAN: 4043619669455

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conector: 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hembra de 6 pines
- Para montaje en PCB SMD
- Con dos lengüetas metálicas
- Impermeable
- Montaje vertical
- Corriente nominal: 5 A
- Tensión nominal: 100 V
- Superficie de contacto: chapada en oro
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 85 °C
- Clase de inflamabilidad: UL 94V-0
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 11,6 x 9,9 x 4,4 mm

Contenido del paquete

- 10 x Conector

- 10 x junta de goma

Image



Interface

conector :	1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hembra de 6 pines
------------	--

Technical characteristics

Temperatura de funcionamiento:	-40 °C ~ 85 °C
--------------------------------	----------------

Physical characteristics

Longitud:	11,6 mm
Width:	9,9 mm
Height:	4,4 mm