

# Delock USB 5 Gbps Type-A mâle, connecteur SMD 9 broches pour montage à souder, angulé 90°, 10 unités

## Description

Ce connecteur USB de Delock peut être utilisé pour le montage à souder (SMD) sur un tableau PCB.



10 x

### N° produit 66946

EAN: 4043619669462

Pays d'origine: China

Emballage: Sac polyvalent à fermeture éclair

## Détails techniques

- Connecteur : 1 x USB 5 Gbps Type-A mâle, 9 broches, angulé 90°
- Pour montage SMD PCB
- Montage horizontal
- Courant nominal : 1,5 A
- Tension nominale: 30 V
- Surface de contact : plaqué or sélectivement
- Température de fonctionnement : -40 °C ~ 85 °C
- Classe au feu : UL 94V-0
- Dimensions (LxlxH) : env. 20,6 x 12,0 x 4,5 mm

## Contenu de l'emballage

- 10 x Connecteur

## Image



## Interface

|              |   |
|--------------|---|
| connecteur : | 1 x USB 5 Gbps Type-A mâle, 9 broches, angulé 90° |
|--------------|---|

## Technical characteristics

|                                 |                |
|---------------------------------|----------------|
| Température de fonctionnement : | -40 °C ~ 85 °C |
|---------------------------------|----------------|

## Physical characteristics

|           |         |
|-----------|---------|
| Longueur: | 20,6 mm |
| Width:    | 12,0 mm |
| Height:   | 4,5 mm  |