

Delock Conector SMD USB 5 Gbps USB Type-C™ hembra de 6 pines para montaje en soldadura en ángulo de 90° 10 piezas

Descripción

Se puede utilizar este conector USB de Delock para el montaje de soldadura (SMD) en una placa PCB.



10 x

Número de elemento 66949

EAN: 4043619669493

Pais de origen: China

Paquete: Bolsa de plástico con cremallera

Detalles técnicos

- Conector: 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hembra de 6 pines 90° en ángulo
- Para montaje en PCB SMD
- Montaje horizontal
- Corriente nominal: 5 A
- Tensión nominal: 100 V
- Superficie de contacto: chapada en oro
- Temperatura de funcionamiento: -40 °C ~ 85 °C
- Clase de inflamabilidad: UL 94V-0
- Dimensiones (LxANxAL): aprox. 8,9 x 6,9 x 5,1 mm

Contenido del paquete

- 10 x Conector

Image



Interface

| | |
|------------|--|
| conector : | 1 x USB 5 Gbps USB Type-C™ hembra de 6 pines 90° en ángulo |
|------------|--|

Technical characteristics

| | |
|--------------------------------|----------------|
| Temperatura de funcionamiento: | -40 °C ~ 85 °C |
|--------------------------------|----------------|

Physical characteristics

| | |
|-----------|--------|
| Longitud: | 8,9 mm |
| Width: | 6,9 mm |
| Height: | 5,1 mm |